WORLD MAST

Vol.10



CONTENTS

ABS

塗装	03・04
エアライトの特長	05
軽神／EVO内装の特長	06
遮熱練り込みヘルメットの特長	07
遮熱練り込みヘルメット一覧	08
SS-19VP型／SS-19P型	09
着脱式クリアバイザー／SS-19VP型-TR	10
WM-30VP型／WM-30VP型-TR	11
WM-23型／WM-23P型／WM-25型／WM-25P型／WM-25V型／WM-25VP型	12
WM-13型／WM-13P型／WM-18P型／WM-18P型-TR	13
WM-15型／WM-15P型／WM-16型／WM-16P型／WM-16P型-TR	14
WM-1型／WM-1P型／WM-1V型／WM-1VP型	15
WM-2型／WM-2P型／WM-2V型／WM-2VP型	15
WM-24型／WM-24P型／WM-24V型／WM-24VP型／WM-3P型	16
WM-88M型／WM-88MP型／WM-88L型／WM-88LP型／WM-88LL型／WM-88LLP型	17
SS-21型／SS-21P型／SS-20P型	18
SS-01P型／SS-02P型	19
AA11EVO-CP型／AA11EVO-CWP型／ヒートバリア	20
SYA-CP型／SYA-CVP型／ヒートバリア	21
WM-75型／WM-75P型／WM-75H型／WM-75HP型／ヒートバリア	22
AA16型／AA16-P型／AA16-FV型／AA16-FVP型／ヒートバリア	23
AA17-P型／AA17-VP型	24
WM-22型／WM-22P型／WM-22H型／WM-22HP型／ヒートバリア	25
A07-WVP型／SY-CP型／SYA-WVP型	26
HOTALMET型／RSA型／RSA-M型	27
KKX-A型／KKXC-A型／KKX-A型 N-COOL／KKXC-A型 N-COOL	28
KKC3-P型／KKC3-P型 N-COOL	29
SAX2-A型／SAX2C-A型／SAX2-A型 N-COOL／SAX2C-A型 N-COOL	30
SAX-P型／SAXC-P型／SAX-P型 N-COOL／SAXC-P型 N-COOL	31
WM-11型／WM-11P型／WM-11H型／WM-11HP型	32
KK-B型 N-COOL／KKC-B型 N-COOL	32
WM-4M型／WM-4MP型／WM-4L型／WM-4LP型／WM-4P-Ⅲ型	33
WM-89A型／WM-89AP型／WM-89B型／WM-89BP型／390F-OT	34
ST#1830-JZ／ST#01610-JZ／ST#0169-JZ	35

FRP

WM-74型／WM-74P型／WM-74H型／WM-74HP型／WM-6型／WM-6P型	36
WM-51型／WM-51P型／WM-51HP型／WM-73型／WM-73P型	37
WM-7型／WM-7P型／WM-9型／WM-9P型／WM-92型／WM-92P型	38
ST#101-JPZ／ST#179-JPZ／ST#1090-GPZ	39

PC

AP11EVO-CP型／AP11EVO-CWP型／SYP-P型	40
AP11EVO-CP型-SG／AP11EVO-CWP型-SG／KIRAMET	41
ST#161-JZV／ST#1610-JZV／ST#161L-CZV	42
ST#141-JZV／ST#141-JZ／ST#142-JZ	43

ABSシールド

WM-31FSVP型／WM-31FSVP型-TR	44
AA11EVO-CSP型／AA11EVO-CSWP型／ヒートバリア	45
SYA-CSP型／SYA-CSVP型／ST#1330V-SE	46
SYA-SP型／SYA-SVP型／ST#1161J-SH	47
KKXS-A型／KKXCS-A型／KKXS-A型 N-COOL／KKXCS-A型 N-COOL	48
KKC3S-P型／KKC3S-P型 N-COOL	49
SAX2S-A型／SAX2CS-A型／SAX2S-A型 N-COOL／SAX2CS-A型 N-COOL	50
SAXS-P型／SAXCS-P型／SAXS-P型 N-COOL／SAXCS-P型 N-COOL	51
391F／392F	52

FRPシールド

SYF-SP型／ST#101J-SH／ST#108J-SH	53

PCシールド

AP11EVO-CSP型／AP11EVO-CSWP型／ST#141VJ-SH	54
AP11EVO-CSP型-SG／AP11EVO-CSWP型-SG／ST#161VLⅡ-SDC	55
ST#161VJ-SH／ST#1610VJ-SH／ST#161VJ-SHGR	56
ST#162V-SD／ST#162VL-SD／ST#0162-SD	57

Option Goods

軽作業帽	58
防災用品	59・60
学童帽	61
防災面／ゴーグル	62
安全ベスト	63
その他	64
ペンホルダー／オリジナル紙帽子	65
防じんマスク／防寒タレ／フラッシュリング	66
夏用オプション	67・68・69・70

Design Option

既製腕章	71
オリジナル腕章／ヘリア腕章／反射腕章	72
ヘルメットステッカー	73
消防記章／血液シール	74
デザインステッカー	75・76
ビニールあご紐	77
ビニール耳紐／バックバンド	78
ナイロンあご紐／ナイロン耳紐	79
オリジナルのぼり／旗竿／注水台／安全旗	80

Products Guide

Products Guide［製品取扱説明書］	81・82・83・84

Wear

00300-ACT ドライTシャツ	85
00330-AVP ドライポロシャツ	86
印刷方法	87・88

Fixed Form

フォント一覧	89・90
安全第一・SAFETY FIRST定型一覧	91・92
個人名枠定型一覧	93
その他定型一覧	94

《取扱ヘルメットメーカー》

進和化学工業㈱

ＤＩＣプラスチック㈱

住べ テクノプラスチック㈱

㈱谷沢製作所

㈱トーヨーセフティー

ABS樹脂　強化プラスチック　PC樹脂（ポリカーボネイト）　PP樹脂（ポリプロピレン）　飛来落下物　墜落時保護　電気用　新型通気孔付　通気孔付　パット付　タオルバンド　ラチェット式　収納式シールド

経験と技術が信頼の証

私たちは、安全と防災に取り組む技術者と職人の集団です。
《作業現場における安全確保と防災にたいする取り組み》について、
社内を含めた社会全体に広くご理解をいただきたいと考えております。

http://www.worldmast.co.jp



あなただけのオリジナル塗装帽

※ABS製品のみのご注文となります。



※SS-19P/SS-19VP/WM-30VP/
KKC3-P/KKC3S-P以外の
クリアバイザー付き帽体には
別途マスキング代または、
特殊コーティング代が
必要になります。

※部分塗装も可能です。
（要相談）

※マット塗装への多色加工は
（要相談）
ライン加工は専用の
特殊ライン加工となります。


※特注色も数量などの条件により承ります。


マットホワイト



マットロイヤルホワイト


マットイエロー


マットクリーム


マットレモン


マットダークグリーン


マットブルー


マットネイビー



マットレッド


マットブラック


マットグレー


マットピュアグリーン



マットコバルトブルー


マットマゼンタ


マットライム



マットパープル

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。



コスモホワイト



コスモイエロー



コスモレモン


コスモダークグリーン


コスモブルー


コスモネイビー


コスモレッド


コスモブラック


コスモグレー


コスモピュアグリーン


コスモコバルトブルー


コスモマゼンタ


コスモライム


コスモパープル


ラップ　※個体差があります


ガンメタ


ガラスフレーク


ブルーガラスフレーク


ブラウンガラスフレーク


ブラキッシュレッドガラスフレーク


レッドガラスフレーク


サクラピンクガラスフレーク


アイスブルーガラスフレーク


ブラックゴールドパール


ブラックメタリック


ブラウンメタリック


ゴールドパール


シルバークリア


遮熱


蛍光オレンジ


蛍光イエロー


蛍光ピンク

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライトPAT.」

タニザワ

エアライト
（特許第5591984）

これまでのヘルメットは墜落時保護のため発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがセットされていました。
しかし、発泡スチロールで頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムレる」という欠点がありました。
そこでタニザワ独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、
日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。
涼しさと安全性の両立に成功しました。

涼しい

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れます。

エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。
通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



イメージ図


イメージ図


従来品の空気の流れ

発泡スチロールが風の通り道を塞ぎます。前方からの風が頭頂部まで入りにくいため、頭部の熱を後方から排出しにくく、ムレやすい構造です。

エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぐ遮蔽物がありません。前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。
湿気も同時に排出する為、ムレにくい構造です。

■従来品とエアライト搭載品の頭頂部付近の温度変化比較




エアライト搭載品は従来品に比べ、温度上昇が緩やかです。通風５分後には試験開始の温度に近い温度に戻っています。これは通風させたことにより、暖まった空気を押し出し、空気が入れ替わっているためです。

試験方法

37℃に設定したサーマルマネキンにヘルメットを着用させ、時間経過によるヘルメット内部の温度変化を内装頂部の１cm上で測定。開始時は無風、5分経過後にヘルメット正面から風速１m/ｓの風を5分間あてる。
〈試験ヘルメット〉ＳＴ＃１６１型
〈試験条件〉○室温26℃ ○湿度50％
※帽体の形状の違いにより効果は異なります。

■従来品とエアライト搭載品着用後の頭部温度・湿度比較



従来品　エアライト搭載品

試験方法　室温23℃、湿度54％の室内でヘルメットを着用して15分間運動した後の頭部の温度・湿度を比較。

オプションで遮熱塗装をプラス!

屋外作業でヘルメット内の温度上昇を抑制する遮熱塗装と組み合わせて更に快適に。




安全


従来品の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能をもつ「ブロックライナー」。

前後左右に配置したブロックライナーは発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。


厚生労働省「保護帽の規格」以外に、タニザワが独自に設定したほとんどの試験箇所で、エアライト搭載品は従来品と同等もしくはそれ以上の衝撃吸収性能を発揮。墜落時や転倒時にも、しっかり頭部を保護します。


イメージ図

■「保護帽の規格」の衝撃吸収性能試験箇所　■タニザワ独自の全周囲衝撃吸収性能試験箇所



衝撃吸収性能試験


ブロックライナーが潰れることで衝撃を吸収します。

衛生的

ジャブジャブ水洗いができて、ニオイがつきにくい。

エアライトを搭載したヘルメットは内部に発泡スチロールがないので、使用後のお手入れが簡単です。内装を気にせず丸ごと水洗いができるので毎日のお手入れに時間をかけることなく、ヘルメットを清潔に保つことができます。また、従来のヘルメットでは発泡スチロールに付着した汚れがニオイの大きな原因でしたが、エアライト搭載ヘルメットには発泡スチロールがありません。そもそも汚れがつきにくい構造です。

※水で落ちない汚れは薄めた中性洗剤を湿した布で拭き取り、清水ですすいだ布で拭き上げてください。
有機溶剤、パーツクリーナー、アルカリ性溶液、界面活性剤、漂白剤、除菌消臭剤などは、帽体の破損・クラック・表面の溶け・シール剥がれの原因となることがあります。



かんたん交換

■サムリリース機構

エアライト（8本足ハンモック）

新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけでかんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。
「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。

かんたん 2 ステップ


①リリースボタンを押し、ロックを外します。掛け具を帽体の外側へずらします。


②掛け具を持ち上げて外します。



サムリリース機構

■グリップアップ機構

エアライトⅡ（4本足ハンモック）

「グリップアップ機構」は内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることでかんたんに内装交換ができます。

かんたん 2 ステップ


①グリップポイントに指を沿わせ握ります。


②上方向に引き上げます。

※写真はST#1830-JZ。型式によって内装の形状は異なります。



グリップアップ機構

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

DIC

圧倒的な軽さで、
働く人の毎日を変える
ヘルメット

軽神
KEIJIN




働く人を守る安全保護具。
とても大切なものですが、
頭からつま先まで多くの装備は
身につける人の負担にもなります。
全ての働く人の負担を軽くするため、
AA17「軽神」は圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた
新世代のヘルメットとして誕生しました。

1軽い

業界最軽量※270g。単三電池5本分、軽い。

一般的なヘルメットの重量は400g前後。これに対しAA17「軽神」の重量は
わずか270g。その重量差はなんと、単三アルカリ電池5本分にも相当します。
毎日長時間着用する方ほど、違いの大きさを実感していただけます。


※2017年2月現在　DIC調べ




2強い

一体構造が実現した、強さと軽さの両立。

軽いからと言って、安全性への妥協はありません。従来別々の部品であったシェル
（帽体）とパット（衝撃吸収体）を「インモールド工法」で一体成型。
一体構造の強みで、衝撃吸収性能はそのままに飛躍的な軽量化に成功しました。





基準：衝撃荷重が9.81kN以下のこと。衝撃荷重が7.35kN以上の場合はその継続時間が
3/1000秒未満且つ、衝撃荷重が4.9kN以上の継続時間が4.5/1000秒未満であること。
（横軸1目盛は2/1000秒を表す）

3電気対応 （通気孔付きを除く）

電気用規格に対応する、
ただひとつの超軽量ヘルメット※。

従来300g前後の「超軽量」カテゴリーには、
電気非対応の特殊素材を用いた高価なヘルメットしか存在しませんでした。
AA17「軽神」はABSという一般的な素材を用いながら、
構造と工法を磨き上げることで超軽量と電気用規格（7,000V以下）を同時に達成。
今まで超軽量ヘルメットが選択肢になかった電気工事ユーザーにも、
超軽量の快適さをご提供します。

※2017年2月現在　DIC調べ


DIC

AA11EVO
AP11EVO


最上級を超える進化へ



最先端の革新的な技術を惜しみなく投入し、
DIC HELMET 史上最強のシリーズがさらに進化。
あらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮。



すべてが新発想の快適新内装システム



上下に調節可能な
可変式アジャスターは
より快適なサポート位置で
確実なホールド感を得られます。



可変式アジャスターにロック機能を新搭載。
快適な位置に固定することにより
ホールド感・安定感が向上。

特許出願中


より快適な被り心地



新構造ハンモックを採用

独自の開発技術で、大幅な軽量化

シールド機構を全面刷新、
帽体も肉厚などを
徹底的に見直し、
強度を落とすことなく
大幅な軽量化を
実現しました。



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Shinwa

遮熱ヘルメット登場

《 Thermal-Resist 》

サーマルレジスト シリーズ

人気の5種類同時発売
夏場の作業現場で働く強〜い味方


SS-19VP
WM-30VP
WM-31FSVP
WM-16P
WM-18P

試験温度差
-11℃

室温25℃±2℃　湿度60%±4%の環境下において、帽体天面に高さ30cmよりレフランプを照射し、帽体の内部温度を測定。

特長	・遮熱樹脂を帽体に練り込みしたことで実現した遮熱性能とコスト、うれしい各種通気孔付。
	・遮熱効果で熱中症のリスク軽減になります。
	・通気孔付によりムレ防止になります。
	・従来の遮熱塗装ヘルメットと同等の性能で短納期化を実現しました。

遮熱性能比較実験（進和社内試験）



DIC

遮熱ヘルメット

ヒートバリア

特許出願中

熱中症対策に




温度差
-12℃

塗装ではない、新しい遮熱の提案。
名付けて、ヒートバリア。

遮熱顔料を帽体の成形材料に練り込むという新しい試みで実現した遮熱性能と低コストの両立。帽体のキズや塗装のはがれによる遮熱性能の低下はありません。

遮熱性比較（DIC社内試験）



※室温25℃・湿度65%　室内にて、帽体天面に高さ20cmよりレフランプを照射し、帽体内面温度を測定

住べ

熱中症対策に強い味方!!

N-COOL

（New＆練り込み）　エヌクール

遮熱素材の練り込みと優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP!!

ヘルメット内の温度が通常品に比べ
-10℃



遮熱素材練り込みでも
真っ白な
スノーホワイト色を
キープできます！

ヘルメット内部の温度上昇を抑える

遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射する事が可能になり、内部温度の上昇を抑制する事ができました。

住べ社内比較実験

遮熱品と通常非遮熱品を白熱灯で上部より同時に照射し帽体表面と帽体内部の温度変化を比較しました。

※外気温30℃に設定

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SS-19VP型-TR サーマルレジスト 455g



¥オープンプライス

10ページに掲載

アイボリー

バイザー各8色

WM-30VP型-TR サーマルレジスト 410g



¥オープンプライス

11ページに掲載

アイボリー

カバー各4色

WM-18P型-TR サーマルレジスト 415g



¥オープンプライス

13ページに掲載

アイボリー

WM-16P型-TR サーマルレジスト 405g



¥オープンプライス

14ページに掲載

アイボリー

WM-31FSVP型-TR サーマルレジスト 530g



¥オープンプライス

44ページに掲載

アイボリー

バイザー各7色

AA11EVO-CWP型 ヒートバリア 382g



¥オープンプライス

通気孔なしあります

20ページに掲載

スモーク 遮熱ホワイト

ブルー 遮熱ホワイト

スモーク 遮熱スカイブルー

SYA-CVP型 ヒートバリア 402g



¥オープンプライス

通気孔なしあります

21ページに掲載

受注生産品

遮熱ホワイト 遮熱スカイブルー 遮熱イエロー 遮熱グレー

※バイザーはスモークのみです

WM-75HP型 ヒートバリア 367g～



¥オープンプライス

通気孔なしあります

22ページに掲載

遮熱ホワイト

AA16-FVP型 ヒートバリア 330g～



¥オープンプライス

パットなしあります

通気孔なしあります

23ページに掲載

遮熱ホワイト

WM-22HP型 ヒートバリア 352g



¥オープンプライス

通気孔なしあります

25ページに掲載

遮熱ホワイト

AA11EVO-CSWP型 ヒートバリア 462g



¥オープンプライス

通気孔なしあります

45ページに掲載

スモーク 遮熱ホワイト

ブルー 遮熱ホワイト

スモーク 遮熱スカイブルー

KKX-A型 N-COOL 485g



¥9,200-

28ページに掲載

スモーク N-COOL ホワイト

KKXC-A型 N-COOL 485g



¥9,200-

28ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザー各3色

KKC3-P型 N-COOL 429g



¥8,000-

29ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザー各3色

KKC3-P型 N-COOL 429g



¥10,000-

29ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザーミラーのみ

SAX2C-A型 N-COOL 387g



¥7,000-

通気孔なしあります

30ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザー各3色

SAXC-P型 N-COOL 385g



¥6,300-

通気孔なしあります

31ページに掲載

N-COOL ホワイト

KKC-B型 N-COOL 413g～



¥6,300-

通気孔なしあります

32ページに掲載

N-COOL ホワイト

KKXS-A型 N-COOL 534g



¥13,200-

48ページに掲載

スモーク N-COOL ホワイト

KKXCS-A型 N-COOL 534g



¥13,200-

48ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザー各3色

KKC3S-P型 N-COOL 493g



¥12,000-

49ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザー各3色

KKC3S-P型 N-COOL 493g



¥14,000-

49ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザーミラーのみ

SAX2CS-A型 N-COOL 454g



¥11,000-

通気孔なしあります

50ページに掲載

N-COOL ホワイト

バイザー各3色

SAXCS-P型 N-COOL 438g



¥10,300-

通気孔なしあります

51ページに掲載

N-COOL ホワイト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ABS

SS-19VP型（SS-19V型T-P式RA） 重量／410g



Color　黒/スモーク A



Color　マゼンタ/ピンク B

SS-19VP型（SS-19V型T-P式RA）

¥6,100-

- ●着サイズ／最大61cm
- ●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●S-8W耳紐標準仕様／グレー

SS-19VP型 プレミアムバイザー付き

¥6,700-


製品仕様



標準仕様



SS-19VP型　寸法図
頭囲のめやす：530～610





SS-19VP型
後方形状




SS-19RA　内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド



SS-19V　パット
¥1,000-

Color Variation



SS-19P型（SS-19型T-P式RA） 重量／395g



Color　ライム/イエロー B



Color　パープル/パープル A

SS-19P型（SS-19型T-P式RA）

¥5,800-

- ●着サイズ／最大61cm
- ●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●S-8W耳紐標準仕様／グレー

SS-19P型 プレミアムバイザー付き

¥6,400-


製品仕様



標準仕様




SS-19P型　寸法図
頭囲のめやす：530～610





SS-19P型
後方形状




SS-19RA　内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド



S-19　パット
¥1,000-


※着脱式クリアバイザーは電気用途にご使用になる際は、装着しないで下さい。

Color Variation



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

着脱式クリアバイザー



TYPE A・B
・ブラウン　・スモーク　・グリーン　・ブルー　・クリアー　・イエロー　・ピンク　・パープル
各¥1,000-

プレミアムバイザー

光の屈折を利用して**エッジを際立たせ、視認性を高めた**バイザーです。



ABS

サーマルレジスト　SS-19VP型-TR（SS-19V型T-P式RA-TR）　重量／455g



SS-19VP型-TR（SS-19V型T-P式RA-TR）
¥オープンプライス
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●S-8W耳紐標準仕様／グレー

SS-19VP型-TR プレミアムバイザー付き
¥オープンプライス

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　通気孔付
標準仕様：パット付　タオルバンド　ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください

遮熱ヘルメット
《Thermal-Resist》
サーマルレジスト

Color Variation
アイボリー

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ABS

WM-30VP型（SS-23V型T-P式RA） 重量／410g



Color　ロイヤルホワイト/クリアグリーン

Color　カーボングレー/ストームブルー

Color Variation

ロイヤルホワイト　黄　クリーム　レモン　ダークグリーン　⑫ブルー

紺　赤　黒　グレー　ピュアグリーン　コバルトブルー

グレープ

Cover Color Variation

スモーク　クリアブルー　クリアグリーン　クリアピンク

※スライドカバーの交換はできません。
※スライドカバー単体の販売はしておりません。

WM-30VP型（SS-23V型T-P式RA）

¥5,800-

- 着サイズ／最大61cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　新型通気孔付

標準仕様：パット付　タオルバンド　ラチェット式

ワールドマストオリジナルカラー

WM-30VPのみの特別カラーとなります

帽体：カーボングレー　通気孔カバー：ストームブルー

※帽体色カーボングレーは、カバー色ストームブルーのみの組合せとなっております。



スライドカバーベンチレーション搭載

クローズ状態で雨の侵入を防ぎ、スライドさせてオープン状態で風を取り込み、ムレを防ぎます。　※カバーはポリカーボネート製　※特許出願済



WM-30VP型
後方形状



SS-23VRA　内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド




S-23V　パット
¥1,000-

WM-30VP型　寸法図
頭囲のめやす：530~610



サーマルレジスト　WM-30VP型-TR（SS-23V型T-P式RA-TR） 重量／410g



Color　アイボリー/クリアピンク

Color　アイボリー/クリアグリーン

WM-30VP型-TR（SS-23V型T-P式RA-TR）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大61cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　新型通気孔付

標準仕様：パット付　タオルバンド　ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください

遮熱ヘルメット
《Thermal-Resist》
サーマルレジスト

Color Variation

アイボリー

Cover Color Variation

スモーク　クリアブルー　クリアグリーン　クリアピンク

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-23型（SS-12型T式R） 重量／340g　WM-23P型（SS-12型T-P式R） 重量／370g



Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　クリーム　レモン　グリーン
オレンジ　⑩ブルー　ダークグリーン　⑫ブルー　紺　赤
黒　グレー　ピュアグリーン

ワールドマストオリジナルカラー

WM-23Pのみの特別カラーとなります

ミディアムパープル　チョコレートブラウン　タオルバンド付

- S式ワンタッチあご紐標準仕様／ガーネット
- S-8W耳紐標準仕様／ガーネット

WM-23型（SS-12型T式R）

¥4,400-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用
標準仕様：ラチェット式

WM-23P型（SS-12型T-P式R）

¥4,900-


- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用
標準仕様：パット付　ラチェット式



WM-23型
後方形状


SS-12R　内装
-ラチェット式調整


S-12　パット
¥1,000-



WM-25型（SS-66型S-62式R） 重量／378g　WM-25P型（SS-66型S-62-P式R） 重量／410g
WM-25V型（V内装／SS-66型VN式R） 重量／365g　WM-25VP型（V内装／SS-66型VN-P式R） 重量／382g



Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　クリーム　レモン　グリーン
オレンジ　⑩ブルー　ダークグリーン　⑫ブルー　紺　赤
黒　グレー　ピュアグリーン　コバルトブルー　マゼンタ

WM-25型（SS-66型S-62式R）

¥3,700-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-6耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用
標準仕様：ラチェット式


S-6　パット
¥1,000-

WM-25P型（SS-66型S-62-P式R）

¥4,200-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-6耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用
標準仕様：パット付　ラチェット式


WM-25型
後方形状


S-62R　内装
・ラチェット式調整



SS66VNR　内装
・ラチェット式調整

WM-25V型（V内装／SS-66型VN式R）

¥4,100-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-6耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用
標準仕様：ラチェット式



WM-25VP型（V内装／SS-66型VN-P式R）

¥4,600-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-6耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用
標準仕様：パット付　ラチェット式

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ABS

WM-13型（SS-13型S-13T式） 重量／342g　WM-13P型（SS-13型S-13T-P式） 重量／365g



WM-13型（SS-13型S-13T式）

￥4,000-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様




WM-13P型（SS-13型S-13T-P式）

￥4,500-

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様　標準仕様







WM-13型
後方形状


SS-13 内装



S-13 パット
￥1,000-

Color Variation



WM-18P型（SS-18V型S-18T-P式RA） 重量／415g





WM-18P型（SS-18V型S-18T-P式RA）

￥5,000-

- 着サイズ／最大61cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様　標準仕様





WM-18P型
後方形状


SS-18VRA 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド


S-18V パット
￥1,000-

Color Variation



サーマルレジスト　WM-18P型-TR（SS-18V型S-18T-P式RA-TR） 重量／415g



Color Variation



詳しくはP7をご覧ください

WM-18P型-TR（SS-18V型S-18T-P式RA-TR）

￥オープンプライス

- 着サイズ／最大61cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様　標準仕様



遮熱ヘルメット
≪Thermal-Resist
サーマルレジスト≫

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-15型（SS-15型T式R） 重量／370g　WM-15P型（SS-15型T-P式R） 重量／390g




WM-15型（SS-15型T式R）
¥4,200-
●着サイズ／最大60cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-15P型（SS-15型T-P式R）
¥4,700-
●着サイズ／最大60cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式




WM-15型
後方形状


SS-15R　内装
・ラチェット式調整


S-15　パット
¥1,000-

Color Variation

白／ロイヤルホワイト／黄／クリーム／レモン／グリーン／オレンジ／⑩ブルー
ダークグリーン／⑫ブルー／紺／赤／黒／グレー／ピュアグリーン

WM-16型（SS-16V型S-16T式R） 重量／375g　WM-16P型（SS-16V型S-16T-P式R） 重量／405g




WM-16型（SS-16V型S-16T式R）
¥4,500-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／通気孔付　標準仕様：ラチェット式

WM-16P型（SS-16V型S-16T-P式R）
¥5,000-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式




WM-16型
後方形状



SS-16VR　内装
・ラチェット式調整


S-16V　パット
¥1,000-

Color Variation

白／ロイヤルホワイト／黄／クリーム／レモン／グリーン／オレンジ／⑩ブルー
ダークグリーン／⑫ブルー／紺／赤／黒／グレー／ピュアグリーン

サーマルレジスト　WM-16P型-TR（SS-16V型S-16T-P式R-TR） 重量／405g



WM-16P型-TR（SS-16V型S-16T-P式R-TR）
¥オープンプライス
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation


アイボリー

詳しくはP7をご覧ください

遮熱ヘルメット
《Thermal-Resist》
サーマルレジスト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-1型（EM-5型F-2-0式R） 重量／382g
WM-1P型（EM-5型F-2-0-P式R） 重量／405g
WM-1V型（V内装／EM-5型VN式R） 重量／350g
WM-1VP型（V内装／EM-5型VN-P式R） 重量／385g



Color Variation
白 / ロイヤルホワイト / 黄 / クリーム / レモン / グリーン
オレンジ / ⑩ブルー / ⑫ブルー / グレー / ピュアグリーン

WM-1型（EM-5型F-2-0式R）
¥3,200-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 電気用　標準仕様：ラチェット式


HM-1 パット ¥1,000-

WM-1P型（EM-5型F-2-0-P式R）
¥3,700-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用　標準仕様：パット付 / ラチェット式

WM-1V型（V内装／EM-5型VN式R）
¥3,600-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 電気用　標準仕様：ラチェット式


WM-1VP型（V内装／EM-5型VN-P式R）
¥4,100-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用　標準仕様：パット付 / ラチェット式


WM-1型
後方形状


F-2-0-R 内装
・ラチェット式調整


EM-5VNR 内装
・ラチェット式調整




WM-2型（SS-55-2型S-5N式R） 重量／369g
WM-2P型（SS-55-2型S-5N-P式R） 重量／389g
WM-2V型（V内装／SS-55-2型V式R） 重量／356g
WM-2VP型（V内装／SS-55-2型V-P式R） 重量／375g



Color Variation
白 / ロイヤルホワイト / 黄 / クリーム / レモン / グリーン
⑩ブルー / ⑫ブルー / グレー / ピュアグリーン

WM-2型（SS-55-2型S-5N式R）
¥3,200-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 電気用　標準仕様：ラチェット式


S-11 パット ¥1,000-

WM-2P型（SS-55-2型S-5N-P式R）
¥3,700-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用　標準仕様：パット付 / ラチェット式

WM-2V型（V内装／SS-55-2型V式R）
¥3,600-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 電気用　標準仕様：ラチェット式


WM-2VP型（V内装／SS-55-2型V-P式R）
¥4,100-
●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用　標準仕様：パット付 / ラチェット式


WM-2型
後方形状


S-5NR 内装
・ラチェット式調整


SS-55-2VR 内装
・ラチェット式調整



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-24型（SS-11型F-2式R） 重量／373g
WM-24P型（SS-11型F-2-P式R） 重量／398g
WM-24V型（V内装／SS-11型V式R） 重量／356g
WM-24VP型（V内装／SS-11型V-P式R） 重量／381g



Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　レモン　グリーン　⑫ブルー　ピュアグリーン

WM-24型（SS-11型F-2式R）

¥3,400-

●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用　／　標準仕様：ラチェット式

WM-24P型（SS-11型F-2-P式R）

¥3,900-

●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用　／　標準仕様：パット付　ラチェット式

WM-24V型（V内装／SS-11型V式R）

¥3,800-

●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用　／　標準仕様：ラチェット式

WM-24VP型（V内装／SS-11型V-P式R）


¥4,300-


●着サイズ／最大61cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●進和S耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用　／　標準仕様：パット付　ラチェット式


S-11 パット
¥1,000-


WM-24型
後方形状


F-2R 内装
・ラチェット式調整


SS-11VR 内装
・ラチェット式調整



WM-3P型（SS-77型S-5-P式R） 重量／387g




WM-3P型（SS-77型S-5-P式R）

¥3,400-

●着サイズ／最大60cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●進和S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用　／　標準仕様：パット付　ラチェット式




WM-3P型
後方形状


S-5R 内装
・ラチェット式調整


S-5 パット
¥1,000-

Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　クリーム　レモン　グリーン　⑫ブルー　ピュアグリーン

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-88M型（SS-88-1N型S-8T式R） 重量／342g　WM-88MP型（SS-88-1N型S-8T-P式R） 重量／365g



Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　クリーム　レモン　グリーン
オレンジ　⑩ブルー　ダークグリーン　⑫ブルー　紺　赤
黒　グレー　ピュアグリーン


WM-88型
後方形状


S-8-1NR 内装
・ラチェット式調整


S-8-1N パット
¥1,000-

WM-88M型（SS-88-1N型S-8T式R）

¥4,200-

●着サイズ／最大60cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用
標準仕様：ラチェット式

WM-88MP型（SS-88-1N型S-8T-P式R）


¥4,700-

●着サイズ／最大60cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用
標準仕様：パット付　ラチェット式

WM-88M型　寸法図

頭囲のめやす：530～600



WM-88L型（SS-88-2型T式R） 重量／368g　WM-88LP型（SS-88-2型T-P式R） 重量／400g

WM-88L型（SS-88-2型T式R）

¥4,600-

●着サイズ／最大62cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用
標準仕様：ラチェット式

WM-88LP型（SS-88-2型T-P式R）

¥5,400-

●着サイズ／最大62cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用
標準仕様：パット付　ラチェット式

Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　クリーム　レモン　グリーン
オレンジ　⑩ブルー　ダークグリーン　⑫ブルー　紺　赤
黒　グレー　ピュアグリーン

WM-88L型　寸法図

頭囲のめやす：530～620




SS-88-2R 内装
・ラチェット式調整


S-8-2 パット
¥1,500-

WM-88LL型（SS-88-3型T式） 重量／395g　WM-88LLP型（SS-88-3型T-P式） 重量／437g

WM-88LL型（SS-88-3型T式）

¥4,800-

●着サイズ／最大64cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　電気用

WM-88LLP型（SS-88-3型T-P式）

¥5,600-

●着サイズ／最大64cm
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●S-8W耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂　飛来落下物　墜落時保護　電気用
標準仕様：パット付

Color Variation

白　ロイヤルホワイト　黄　レモン

WM-88LL型　寸法図

頭囲のめやす：580～640





SS-88-3 内装


S-8-3 パット
¥1,500-

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SS-21型（SS-21型K-1式RA） 重量／400g　SS-21P型（SS-21型K-1-P式RA） 重量／430g



Color　LG1 ライムグリーン


Color　Y1 イエロー

SS-21型 （SS-21型K-1式RA）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 21耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 電気用
標準仕様：タオルバンド / ラチェット式




SS-21P型 （SS-21型K-1-P式RA）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大60cm
- S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 21耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用
標準仕様：パット付 / タオルバンド / ラチェット式


SS-21型
後方形状


SS-21型K-1式RA 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド


KA　パット
¥オープンプライス

Color Variation

W1 ホワイト / PB1 ピンクベージュ / R1 レッド / O1 オレンジ / Y1 イエロー / LG1 ライムグリーン / WB1 ホワイトブルー / B1 ブルー / M1 マゼンタ / N1 ネイビー / BK1 L黒

SS-20P型（FS-20F） 重量／390g



Color　グリーン


Color　ブルー


SS-20P型 （FS-20F）

¥4,000-

- 着サイズ／最大60cm
- 小ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- F耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用
標準仕様：パット付 / ラチェット式






FZ　内装
・ラチェット式調整


NT-9　パット
¥1,200-

Color Variation

白 / 黄 / クリーム / グリーン / ブルー

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ABS

SS-01P型（SS-01型S-01T-P式RA） 重量／448g



Color ロイヤルホワイト/グレープ

Color ピュアグリーン/ピュアグリーン

SS-01P型（SS-01型S-01T-P式RA）

¥5,900-

- ●着サイズ／最大61cm
- ●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●S-8W耳紐標準仕様／グレー


※色の組み合わせは脅威の169パターン

製品仕様




標準仕様







SS-01P型
後方形状




SS-01RA　内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド



S-01、02パット
¥1,000-

Color Variation & Cover Color Variation



SS-02P型（SS-02型S-01T-P式RA） 重量／450g



Color レモン/黄

Color グレー/グレー

SS-02P型（SS-02型S-01T-P式RA）

¥5,900-

- ●着サイズ／最大61cm
- ●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●S-8W耳紐標準仕様／グレー


※色の組み合わせは脅威の169パターン

製品仕様



標準仕様







SS-02P型
後方形状




SS-01RA　内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド



S-01、02パット
¥1,000-


Color Variation & Cover Color Variation




※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AA11EVO-CP型（AA11-C型HA6E2-A11式） 重量／375g






HA6 内装
・ラチェット式調整


A11 パット

AA11EVO-CP型（AA11-C型HA6E2-A11式）

¥6,600-

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・電気用 ／ 標準仕様：パット付・ラチェット式

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

※S-1シールド一体型のA11パットに換装することで、AA11EVO-CSP型として使用可


詳しくはP6をご覧ください

Color Variation

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
バイザー										
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

AA11EVO-CWP型（AA11-CW型HA6E2-A11式） 重量／375g






HA6 内装
・ラチェット式調整


A11 パット

AA11EVO-CWP型（AA11-CW型HA6E2-A11式）

¥6,600-

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・通気孔付 ／ 標準仕様：パット付・ラチェット式

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

※S-1シールド一体型のA11パットに換装することで、AA11EVO-CSWP型として使用可

詳しくはP6をご覧ください

ワールドマストオリジナルカラー

AA11EVO-CWPのみの特別カラーとなります

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ
	黒	黒	黒	黒	黒

Color Variation

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
バイザー										
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺

ヒートバリア AA11EVO-CP型（AA11-C型HA6E2-A11式） 重量／382g　AA11EVO-CWP型（AA11-CW型HA6E2-A11式） 重量／382g



Color Variation

	スモーク	ブルー	スモーク
バイザー			
帽体	遮熱ホワイト	遮熱ホワイト	遮熱スカイブルー

AA11EVO-CP型（AA11-C型HA6E2-A11式）

¥オープンプライス

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・電気用 ／ 標準仕様：パット付・ラチェット式

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

AA11EVO-CWP型（AA11-CW型HA6E2-A11式）

¥オープンプライス

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・通気孔付 ／ 標準仕様：パット付・ラチェット式


●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー


詳しくはP6・7をご覧ください

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SYA-CP型（SYA-C型SFE-SYAV式） 重量／370g






SF 内装
・ラチェット式調整


SYAV パット

SYA-CP型（SYA-C型SFE-SYAV式）

¥5,100-

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー


帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式


Color Variation

	バイザー	帽体
スモーク	白	
クリア	白	
グリーン	白	
蛍光オレンジ	白	
スモーク	黄	
スモーク	スカイブルー	
スモーク	ライトグレー	
スモーク	紺	

SYA-CVP型（SYA-CV型SFE-SYAV式） 重量／370g






SF 内装
・ラチェット式調整


SYAV パット

SYA-CVP型（SYA-CV型SFE-SYAV式）

¥5,100-

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation

	バイザー	帽体
スモーク	白	
クリア	白	
グリーン	白	
蛍光オレンジ	白	
スモーク	黄	
スモーク	スカイブルー	
スモーク	ライトグレー	
スモーク	紺	

ワールドマストオリジナルカラー

SYA-CVPのみの特別カラーとなります

スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ
黒	黒	黒	黒

ヒートバリア SYA-CP型（SYA-C型SFE-SYAV式） 重量／402g　SYA-CVP型（SYA-CV型SFE-SYAV式） 重量／402g



Color Variation

	バイザー	帽体
スモーク	遮熱ホワイト	
スモーク	遮熱スカイブルー	
スモーク	遮熱イエロー	
スモーク	遮熱ライトグレー	

※受注生産品

SYA-CP型（SYA-C型SFE-SYAV式）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

SYA-CVP型（SYA-CV型SFE-SYAV式）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-75型（SYA-X型X2E式） 重量／345g　WM-75P型（SYA-X型X2E-SYA式） 重量／360g




WM-75型（SYA-X型X2E式）
¥3,700-
●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-75P型（SYA-X型X2E-SYA式）
¥4,200-
●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用　標準仕様：バット付 / ラチェット式




X2 内装
・ラチェット式調整


SYA バット

Color Variation

白 / クリーム / 黄 / グリーン / スカイブルー / ピュアグリーン / 赤 / 紺 / ライトグレー

WM-75H型（SYA-XV型X2E式） 重量／345g　WM-75HP型（SYA-XV型X2E-SYAV式） 重量／375g




WM-75H型（SYA-XV型X2E式）
¥4,000-
●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 通気孔付　標準仕様：ラチェット式

WM-75HP型（SYA-XV型X2E-SYAV式）
¥4,500-
●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付　標準仕様：バット付 / ラチェット式





X2 内装
・ラチェット式調整


SYAV バット

Color Variation

白 / クリーム / 黄 / グリーン / スカイブルー / ピュアグリーン / 赤 / 紺 / ライトグレー

ヒートバリア　WM-75P型（SYA-X型X2E-SYA式） 重量／367g　WM-75HP型（SYA-XV型X2E-SYAV式） 重量／382g



Color Variation

遮熱ホワイト

WM-75P型（SYA-X型X2E-SYA式）
¥オープンプライス
●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用　標準仕様：バット付 / ラチェット式

WM-75HP型（SYA-XV型X2E-SYAV式）
¥オープンプライス
●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付　標準仕様：バット付 / ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AA16型（AA16型HA2E式） 重量／320g　AA16-P型（AA16型HA2E-K16式） 重量／340g





AA16（AA16型HA2E式）
¥3,900-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 電気用　標準仕様：ラチェット式

AA16-P（AA16型HA2E-K16式）
¥4,400-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 電気用　標準仕様：パット付 ラチェット式




HA2 内装
・ラチェット式調整


K16 パット

Color Variation

白　黄　フッシュグリーン　スカイブルー　エンジ　紺　ライトグレー　黒

AA16-FV型（AA16-FV型HA2E式） 重量／320g　AA16-FVP型（AA16-FV型HA2E-K16式） 重量／340g




AA16-FV（AA16-FV型HA2E式）
¥3,900-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 通気孔付　標準仕様：ラチェット式

AA16-FVP（AA16-FV型HA2E-K16式）
¥4,400-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 通気孔付　標準仕様：パット付 ラチェット式




HA2 内装
・ラチェット式調整


K16 パット

Color Variation

白　黄　フッシュグリーン　スカイブルー　エンジ　紺　ライトグレー　黒

ヒートバリア　AA16型 / AA16-P型 / AA16-FV型 / AA16-FVP型



AA16（AA16型HA2E式） 重量330g
¥オープンプライス
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 電気用　標準仕様：ラチェット式

AA16-P（AA16型HA2E-K16式） 重量350g
¥オープンプライス
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 電気用　標準仕様：パット付 ラチェット式

AA16-FV（AA16-FV型HA2E式） 重量330g
¥オープンプライス
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 通気孔付　標準仕様：ラチェット式

AA16-FVP（AA16-FV型HA2E-K16式） 重量350g
¥オープンプライス
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 通気孔付　標準仕様：パット付 ラチェット式

Color Variation

遮熱ホワイト

詳しくはP7をご覧ください

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AA17-P型（AA17型HA5E-K17式） 重量／270g



AA17-P型（AA17型HA5E-K17式）


¥6,500-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用

標準仕様：NEW パット付 / ラチェット式

詳しくはP6をご覧ください





HA5 内装
・ラチェット式調整

Color Variation

白 / クリーム / フレッシュグリーン / スカイブルー / ライトグレー / ライトブルー / 黄

AA17-VP型（AA17-V型HA5E-K17式） 重量／270g



AA17-VP型（AA17-V型HA5E-K17式）


¥6,500-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付

標準仕様：NEW パット付 / ラチェット式

詳しくはP6をご覧ください





HA5 内装
・ラチェット式調整

Color Variation

白 / クリーム / フレッシュグリーン / スカイブルー / ライトグレー / ライトブルー / 黄

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-22型（A01型HA1E3式） 重量／325g　WM-22P型（A01型HA1E3-A01式） 重量／345g




WM-22型（A01型HA1E3式）
¥3,100-
- 着サイズ／最大61cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-22P型（A01型HA1E3-A01式）
¥3,600-
- 着サイズ／最大61cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式




HA1　内装
・ラチェット式調整


A01　パット

Color Variation
白　クリーム　黄　グリーン　ライトブルー　スカイブルー　紺

WM-22H型（A01型HA1E3式） 重量／325g　WM-22HP型（A01型HA1E3-A01式） 重量／345g




WM-22H型（A01型HA1E3式）
¥3,400-
- 着サイズ／最大61cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／通気孔付　標準仕様：ラチェット式

WM-22HP型（A01型HA1E3-A01式）
¥3,900-
- 着サイズ／最大61cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式




HA1　内装
・ラチェット式調整


A01　パット

Color Variation
白　クリーム　黄　グリーン　ライトブルー　スカイブルー　紺

ヒートバリア　WM-22P型（A01型HA1E3-A01式） 重量／352g　WM-22HP型（A01型HA1E3-A01式） 重量／352g



Color Variation
遮熱ホワイト

WM-22P型（A-01型HA1E3-A01式）
¥オープンプライス
- 着サイズ／最大61cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

WM-22HP型（A-01V型HA1E3-A01式）
¥オープンプライス
- 着サイズ／最大61cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

A07-WVP型（A-07WV型HA1E-K8式） 重量／410g






HA1 内装
・ラチェット式調整


K8 パット

A07-WVP型（A-07WV型HA1E-K8式）

¥4,800-

●着サイズ／最大61cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー


帽体：ABS（ABS樹脂）　カバー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式


Color Variation

スモークカバー：白／黄／スカイブルー／紺／ライトブルー
ブルーカバー：白／ライトブルー／スカイブルー

SY-CP型（SY-C型SYE-SYA式） 重量／390g






SY 内装
・ラチェット式調整


SYA パット

SY-CP型（SY-C型SYE-SYA式）

¥5,100-

●着サイズ／最大58.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E-1ロング耳紐標準仕様／グレー


帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation

白／黄／スカイブルー／ピュアグリーン／紺

SYA-WVP型（SYA-WV型SYE-K6式） 重量／415g






SY 内装
・ラチェット式調整


K6 パット

SYA-WVP型（SYA-WV型SYE-K6式）

¥5,200-

●着サイズ／最大59.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E1耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　カバー：ABS（ABS樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式


※帽体色とカバー色の組み合わせオーダー承ります。

Color Variation

白／クリーム／黄／グリーン／スカイブルー／ピュアグリーン／赤／紺／ライトグレー

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

HOTALMET型（RSAL型RSA式） 重量／440g



HOTALMET（RSAL型RSA式）


¥10,000-

●着サイズ／最大61cm
●M-FITあご紐搭載

製品仕様 標準仕様
ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 パット付

Color Variation

白




RSA 内装


RSA パット



■点滅LED（発光ダイオード）5個装備



●超高輝度、広角LED5個を後部に内蔵

■軽量・コンパクトなスイッチBOX




コイン電池内蔵
〈リチウムCR-2032〉
●CR-2032使用により連続で約72時間使用可能です。
●ワンタッチ交換が可能です。

M·FIT エムフィット


耳位置対応調節付き 脱落防止強化機構アゴひも




①アゴひもを簡単にスライドできます。



②耳位置調節で被り心地が向上します。



③ヘルメットに力が加わってた場合でも M·FIT のロック機能が働き、アゴひもが確実に固定されます。



POINT ワンタッチアジャスターはどんな位置でもジャストフィットし、ヘルメットに力が加わっても脱落しません！

RSA型（RSA型） 重量／390g　RSA-P型（RSA型RSA式） 重量／410g
RSA-スカイメッシュ型（RSA型RSA-M式） 重量／415g



RSA型（RSA型）

¥4,200-

●着サイズ／最大61cm
●M·FITあご紐搭載

製品仕様
ABS樹脂 飛来落下物 電気用

RSA-P型（RSA型RSA式）

¥4,700-

●着サイズ／最大61cm
●M·FITあご紐搭載


製品仕様 標準仕様
ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 電気用 パット付


RSAスカイメッシュ型
（RSA型RSA-M式）

¥6,500-

●着サイズ／最大61cm
●M·FITあご紐搭載

製品仕様
ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護 電気用




RSA 内装


RSA パット


RSA-M 内装

Color Variation

白　Mクリーム　黄　ピュアグリーン　赤　スカイブルー


※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

KKX-A型（KKX-A） 重量／485g



KKX-A型
（KKX-A）
¥7,200-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式





KKX 内装
・ラチェット式調整


エアシート

Color Variation


スモーク スノーホワイト
スモーク パステルグレー
スモーク ピースコン
スモーク キイロ

KKXC-A型（KKXC-A） 重量／485g



KKXC-A型
（KKXC-A）
¥7,200-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式




KKX 内装
・ラチェット式調整


エアシート

Color Variation

スモーク スノーホワイト
ブルー スノーホワイト
クリアー スノーホワイト
スモーク パステルグレー
スモーク ピースコン
スモーク キイロ
スモーク ミドリ
スモーク アオ
スモーク ダークグリーン
スモーク 黒

KKX-A型 N-COOL（KKX-A N-COOL） 重量／485g　KKXC-A型 N-COOL（KKXC-A N-COOL） 重量／485g





詳しくはP7をご覧ください

KKX-A型 N-COOL（KKX-A N-COOL）
¥9,200-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation　バイザー スモーク　帽体 N-COOL ホワイト

KKXC-A型 N-COOL（KKXC-A N-COOL）
¥9,200-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation　バイザー クリア スモーク ブルー　帽体 N-COOL ホワイト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ABS

KKC3-P型 (KKC3-B) 重量／429g



Color 赤/スモーク　　Color スノーホワイト/ミラー

Color Variation


バイザー	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア
帽体	スノーホワイト	キイロ	クリーム	ミドリ	アオ
	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア
	エンジ	パステルブルー	パステルグレー	ピースコン	赤
	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
	スノーホワイト	キイロ	クリーム	ミドリ	アオ
	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
	エンジ	パステルブルー	パステルグレー	ピースコン	赤
	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
	スノーホワイト	キイロ	クリーム	ミドリ	アオ
	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
	エンジ	パステルブルー	パステルグレー	ピースコン	赤

KKC3-P型 (KKC3-B)

¥6,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様	
ABS	PC					
ABS樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	通気孔付	パット付	ラチェット式




KKC3　パット


KK3　内装
・ラチェット式調整



ワールドマストオリジナルカラー

KKC3-Pのみの特別カラーとなります

KKC3-P型 (KKC3-B)

¥8,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

ミラー　ミラー
黒　スノーホワイト

KKC3-P型 N-COOL (KKC3-B N-COOL) 重量／429g



Color N-COOL/スモーク　　Color N-COOL/クリア

Color Variation

バイザー	クリア	スモーク	ブルー
帽体	N-COOL ホワイト	N-COOL ホワイト	N-COOL ホワイト

KKC3-P型 N-COOL (KKC3-B N-COOL)


¥8,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様	
ABS	PC					
ABS樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	通気孔付	パット付	ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください





ワールドマストオリジナルカラー

KKC3-Pのみの特別カラーとなります

KKC3-P型 N-COOL (KKC3-B N-COOL)

¥10,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

ミラー
N-COOLホワイト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SAX2-A型（SAX2-A） 重量／387g



Color　アオ/クリアー　　Color　スノーホワイト/ブルー


SAX2-A型
（SAX2-A）
¥5,000-


- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation






SX2　内装
・ラチェット式調整


SXエアシート

SAX2C-A型（SAX2C-A） 重量／387g




Color　ネイビー/スモーク　　Color　ピースコン/スモーク


SAX2C-A型
（SAX2C-A）
¥5,000-


- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation






SX2　内装
・ラチェット式調整


SXエアシート

SAX2-A型 N-COOL（SAX2-A N-COOL） 重量／387g　SAX2C-A型 N-COOL（SAX2C-A N-COOL） 重量／387g



Color　N-COOL ホワイト/クリア　　Color　N-COOL ホワイト/スモーク

Color Variation



SAX2-A型 N-COOL（SAX2-A N-COOL）
¥7,000-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

SAX2C-A型 N-COOL（SAX2C-A N-COOL）
¥7,000-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式


詳しくはP7をご覧ください



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SAX-P型（SAX-B） 重量／385g






SX 内装
・ラチェット式調整


SX パット

SAX-P型（SAX-B）

￥4,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用

標準仕様：パット付 / ラチェット式

Color Variation：白 / キイロ / クリーム / アオ / パステルグレー / ネイビー / アイボリー

SAXC-P型（SAXC-B） 重量／385g






SX 内装
・ラチェット式調整


SX パット

SAXC-P型（SAXC-B）

￥4,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付

標準仕様：パット付 / ラチェット式

Color Variation：白 / キイロ / クリーム / アオ / ネイビー / パステルグレー / パステルブルー / パステルグリーン / アイボリー / ミドリ / エンジ / ダークグリーン / ピースコン

SAX-P型 N-COOL（SAX-B N-COOL） 重量／385g　SAXC-P型 N-COOL（SAXC-B N-COOL） 重量／385g



Color Variation


N-COOL ホワイト

SAX-P型 N-COOL（SAX-B N-COOL）

￥6,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用

標準仕様：パット付 / ラチェット式

SAXC-P型 N-COOL（SAXC-B N-COOL）

￥6,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付

標準仕様：パット付 / ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-11型（KK） 重量／403g　WM-11P型（KK-B） 重量／413g




WM-11型（KK）
¥3,800-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●KK耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-11P型（KK-B）
¥4,300-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●KK耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式





KK　内装
・ラチェット式調整


KK　パット

Color Variation

白　キイロ　クリーム　ミドリ　アオ　エンジ　ネイビー　パステルブルー　パステルグレー
パステルグリーン　ピースコン

WM-11H型（KKC） 重量／408g　WM-11HP型（KKC-B） 重量／418g




WM-11H型（KKC）
¥3,800-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●KK耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／通気孔付　標準仕様：ラチェット式

WM-11HP型（KKC-B）
¥4,300-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●KK耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式




KK　内装
・ラチェット式調整


KK　パット

Color Variation

白　キイロ　クリーム　ミドリ　アオ　エンジ　ネイビー　パステルブルー　パステルグレー
パステルグリーン　ピースコン

KK-B型 N-COOL（KK-B N-COOL） 重量／413g　KKC-B型 N-COOL（KKC-B N-COOL） 重量／418g



Color Variation

N-COOLホワイト

KK-B型 N-COOL（KK-B N-COOL）
¥6,300-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●KK耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

KKC-B型 N-COOL（KKC-B N-COOL）
¥6,300-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●KK耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

詳しくはP7をご覧ください



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-4M型（SAⅠ） 重量／378g　WM-4MP型（SAⅠ-B） 重量／388g




WM-4M型（SAⅠ）
￥2,800-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-4MP型（SAⅠ-B）
￥3,300-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

※サクラ色のみ全てサクラ色に統一した女性用ヘルメット




S1 内装
・ラチェット式調整


SA1 パット

Color Variation

白　キイロ　クリーム　ミドリ　アオ　エンジ　黒　ダークグリーン　ネイビー
パステルブルー　パステルグレー　パステルグリーン　サクラ

WM-4L型（SAⅡ） 重量／375g　WM-4LP型（SAⅡ-B） 重量／389g




WM-4L型（SAⅡ）
￥2,900-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-4LP型（SAⅡ-B）
￥3,400-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式





S 内装
・ラチェット式調整


SA2 パット

Color Variation

白　アオ

WM-4P-Ⅲ型（SAⅢ-B） 重量／377g



WM-4P-Ⅲ型（SAⅢ-B）
￥3,000-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友SA3耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation

スノーホワイト


SA3 内装
・ラチェット式調整


SAⅠ パット



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-89A型（NSA） 重量／399g　WM-89AP型（NSA-B） 重量／408g



WM-89A型（NSA）

¥3,200-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-89AP型（NSA-B）

¥3,700-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式




NSE　内装
・ラチェット式調整


SE　パット

Color Variation

白　キイロ　クリーム　ミドリ　アオ　エンジ　パステルブルー　パステルグレー　パステルグリーン

WM-89B型（AA） 重量／390g　WM-89BP型（AA-B） 重量／402g



WM-89B型（AA）

¥2,900-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／電気用　標準仕様：ラチェット式

WM-89BP型（AA-B）

¥3,400-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式




S　内装
・ラチェット式調整



NSP　パット

Color Variation

白　キイロ　クリーム　ミドリ　アオ　エンジ　パステルブルー　パステルグレー　パステルグリーン

390F-OT 重量／440g






OT型　内装
・ラチェット式調整

390F-OT

¥4,700-

- 消臭加工素材内装
- 消臭加工素材アゴヒモ

帽体：ABS樹脂／バイザー：PC樹脂／製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付／標準仕様：パット付／ラチェット式

※通気孔カバーとバイザーは、注文時のみその他の組合せも可能です。

Color Variation


	バイザー	クリア	グリーン	イエロー	スモーク	パープル	ピンク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
	帽体	白	白	白	白	白	白	紺	ピンク	ライム	紫	うす黄	ロイヤルブルー	赤

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ABS

ST#1830-JZ 重量／465g







ST#1830-JZ

¥6,000-

- 着サイズ／最大62cm
- 二層構造
- 溝付き　●EPA

帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：ラチェット式


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation

バイザー	グレー	ブルー	グリーン	グレー	ブルー	グレー	グレー	グレー	グレー	遮光ブラック	遮光ブラック	遮光ブラック	遮光ブラック	遮光ブラック	遮光ブラック
帽体	W-1	W-1	W-1	B-4	B-4	GR-5	Y-2	G-2	B-10	W-1	B-4	GR-5	Y-2	G-2	B-10

ST#01610-JZ 重量／390g







ST#01610-JZ

¥3,700-

- 着サイズ／最大62cm
- 溝付き
- EPA

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：ラチェット式


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation　W-1　C-3

※受注生産品　Y-2　G-2　B-1

ST#0169-JZ 重量／380g







ST#0169-JZ

¥4,200-

- 着サイズ／最大62cm
- 溝付き
- EPA

製品仕様：ABS樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：ラチェット式

詳しくはP5をご覧ください

Color Variation　W-1　Y-2　C-8　G-2　B-1　GR-5

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-74型（SYF型SYF-P式） 重量／325g　WM-74P型（SYF型SYF-P-S式） 重量／345g





WM-74型（SYF型SYF-P式）
¥4,400-
●着サイズ／最大60.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式

WM-74P型（SYF型SYF-P-S式）
¥4,900-
●着サイズ／最大60.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式





Color Variation

白　グリーン　クリーム　70黄　737ブルー　848ブルー

WM-74H型（SYF-V型SYF-P式V） 重量／325g　WM-74HP型（SYF-V型SYF-P-S式V） 重量／345g





WM-74H型（SYF-V型SYF-P式V）
¥4,700-
●着サイズ／最大60.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／通気孔付
標準仕様：ラチェット式

WM-74HP型（SYF-V型SYF-P-S式V）
¥5,200-
●着サイズ／最大60.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付
標準仕様：パット付／ラチェット式





Color Variation

白　グリーン　クリーム　70黄　737ブルー　848ブルー

WM-6型（MP型PM-P式） 重量／385g　WM-6P型（MP型PM-P-MP式） 重量／415g





WM-6型（MP型PM-P式）
¥3,300-
●着サイズ／最大60.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式

WM-6P型（MP型PM-P-MP式）
¥3,800-
●着サイズ／最大60.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式





Color Variation

白　グリーン　クリーム　70黄　737ブルー　848ブルー

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-51型（SF-1型SF-P式） 重量／315g　WM-51P型（SF-1型SF-P-SF式） 重量／335g



WM-51型（SF-1型SF-P式）

¥4,400-

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式


WM-51P型（SF-1型SF-P-SF式）

¥4,900-

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式




SF 内装
・ラチェット式調整



SF パット


Color Variation

白　グリーン　クリーム　60黄　737ブルー　848ブルー

WM-51HP型（SF-1V型SF-P-SF式V） 重量／335g






SF 内装
・ラチェット式調整


SF パット

WM-51HP型（SF-1V型SF-P-SF式V）

¥5,200-

- 着サイズ／最大60cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護／通気孔付
標準仕様：パット付／ラチェット式

Color Variation

白　グリーン　クリーム　60黄　737ブルー　848ブルー

WM-73型（FA） 重量／393g　WM-73P型（FA-B） 重量／403g



WM-73型（FA）

¥4,400-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- PP耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式

WM-73P型（FA-B）

¥4,900-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- PP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式




PL 内装
・ラチェット式調整


67 パット

Color Variation

白　黄　クリーム　ミドリ　アオ　パステルグレー

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-7型（SH型PU-P式） 重量／360g　WM-7P型（SH型PU-P-UP式） 重量／385g




WM-7型（SH型PU-P式）
¥3,300-
●着サイズ／最大58.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式

WM-7P型（SH型PU-P-UP式）
¥3,800-
●着サイズ／最大58.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式





Color Variation

白　60黄　848ブルー

WM-9型（SD型PA-P式） 重量／355g　WM-9P型（SD型PA-P-SP式） 重量／390g




WM-9型（SD型PA-P式）
¥3,300-
●着サイズ／最大58.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式

WM-9P型（SD型PA-P-SP式）
¥3,800-
●着サイズ／最大58.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式





Color Variation

白　グリーン　クリーム　70黄　737ブルー　848ブルー

WM-92型（SM型G3X-P式） 重量／350g　WM-92P型（SM型G3X-P-SP式） 重量／385g




WM-92型（SM型G3X-P式）
¥3,600-
●着サイズ／最大57.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物
標準仕様：ラチェット式

WM-92P型（SM型G3X-P-SP式）
¥4,100-
●着サイズ／最大57.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護
標準仕様：パット付／ラチェット式






Color Variation

白　グリーン　クリーム　70黄　848ブルー

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ST#101-JPZ 重量／385g





エアライト



ST#101-JPZ

¥4,500-

●着サイズ／最大62cm
●EPA

製品仕様 FRP 強化プラスチック / 飛来落下物 / 墜落時保護

標準仕様 ラチェット式


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation



ST#179-JPZ 重量／380g





エアライト



ST#179-JPZ

¥4,500-

●着サイズ／最大62cm
●溝付き
●EPA

製品仕様 FRP 強化プラスチック / 飛来落下物 / 墜落時保護

標準仕様 ラチェット式


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation



ST#1090-GPZ 重量／360g







ST#1090-GPZ

¥4,600-

●着サイズ／最大62cm
●EPA

製品仕様 FRP 強化プラスチック / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付

標準仕様 パット付 / ラチェット式


Color Variation




※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AP11EVO-CP型（AP11-C型HA6E2-A11式） 重量／395g






HA6 内装
・ラチェット式調整


A11 パット

AP11EVO-CP型（AP11-C型HA6E2-A11式）

¥7,600-

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

※S-1シールド一体型のA11パットに換装することで、AP11EVO-CSP型として使用可


詳しくはP6をご覧ください


Color Variation

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
バイザー								
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー

AP11EVO-CWP型（AP11-CW型HA6E2-A11式） 重量／395g






HA6 内装
・ラチェット式調整


A11 パット

AP11EVO-CWP型（AP11-CW型HA6E2-A11式）

¥7,600-

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付　標準仕様：パット付／ラチェット式

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

※S-1シールド一体型のA11パットに換装することで、AP11EVO-CSWP型として使用可

詳しくはP6をご覧ください

Color Variation

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
バイザー								
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー

SYP-P型（SYP型SYE3-S式） 重量／395g



Color Variation

白　黄　グリーン　アクアブルー


SY 内装
・ラチェット式調整



S パット

SYP-P型（SYP型SYE3-S式）

¥6,200-

製品仕様：PC樹脂／飛来落下物／墜落時保護／電気用　標準仕様：パット付／ラチェット式

●着サイズ／最大57.5cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●E-1ロング耳紐標準仕様／グレー



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AP11EVO-CP型-SG（AP11-C型HA6E-A11式） 重量／395g



AP11EVO-CP型-SG（AP11-C型HA6E-A11式）

¥8,600-

帽体 PC樹脂 / バイザー PC樹脂 / 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・電気用 / 標準仕様：パット付・ラチェット式

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー


※S-1シールド一体型のA11パットに換装することで、AP11EVO-CSP型-SGとして使用可

Color Variation


バイザー スモーク
帽体 スケルトングリーン

※スケルトングリーン以外の特別カラーをご希望の場合、一定数以上のご注文に限り、別注にて承ります。（一部専売カラーは対応できない）

詳しくはP6をご覧ください


HA6 内装 ・ラチェット式調整


A11 パット



AP11EVO-CWP型-SG（AP11-CW型HA6E-A11式） 重量／395g



AP11EVO-CWP型-SG（AP11-CW型HA6E-A11式）

¥8,600-

帽体 PC樹脂 / バイザー PC樹脂 / 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・通気孔付 / 標準仕様：パット付・ラチェット式

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー


※S-1シールド一体型のA11パットに換装することで、AP11EVO-CSWP型-SGとして使用可

Color Variation


バイザー スモーク
帽体 スケルトングリーン

※スケルトングリーン以外の特別カラーをご希望の場合、一定数以上のご注文に限り、別注にて承ります。（一部専売カラーは対応できない）

詳しくはP6をご覧ください


HA6 内装 ・ラチェット式調整


A11 パット



KIRAMET（SYP） 重量／395g



Color Variation

蛍光オレンジ


SY 内装 ・ラチェット式調整


S パット

夕暮れ・雨・曇りの時、特に威力を発揮する蛍光ヘルメット。
それがKIRAMET（キラメット）です。


キラメットは、SYPの蛍光仕様として開発されました。優れた蛍光性能を発揮する特殊素材を配合し、夕暮れ時や、雨・曇りの時に視認性を高めます。耐候性に優れた蛍光材を使用しておりますので、ヘルメットの使用期間（PC製は3年）内に急激な蛍光性能の低下はありません。

KIRAMET（SYP）

¥6,200-

製品仕様：PC樹脂・飛来落下物・墜落時保護・電気用 / 標準仕様：パット付・ラチェット式

- 着サイズ／最大57.5cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E-1ロング耳紐標準仕様／グレー




※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ST#161-JZV 重量／445g



Color　G-2/グリーン　　Color　W-3/遮光ブラック





J型　内装
・ラチェット式調整

ST#161-JZV

¥6,300-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●溝付き
- ●EPA

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様
PC	PC				
PC樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	電気用	ラチェット式

詳しくはP5をご覧ください


Color Variation

	クリア	グレー	グリーン	ブルー	グリーン	グレー	グレー	グレー	グレー	遮光ブラック
バイザー										
帽体	W-3	W-3	W-3	W-3	G-2	B-1	GR-5	O-1	Y-5	W-3

ST#1610-JZV 重量／445g



Color　W-3/クリア　　Color　B-10/グレー





J型　内装
・ラチェット式調整

ST#1610-JZV

¥6,300-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●溝付き
- ●EPA

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様
PC	PC				
PC樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	通気孔付	ラチェット式

詳しくはP5をご覧ください


Color Variation

	クリア	グレー	グリーン	ブルー	グリーン	グレー	グレー	グレー	グレー	遮光ブラック
バイザー										
帽体	W-3	W-3	W-3	W-3	G-2	B-1	GR-5	B-10	Y-5	W-3

ST#161L-CZV 重量／535g



Color　W-3/グレー　　Color　W-3/グレー





C型　内装
・ラチェット式調整

ST#161L-CZV

¥11,000-

- ●着サイズ／最大65cm
- ●溝付き
- ●EPA-L

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様	
PC	PC					
PC樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	電気用	パット付	ラチェット式


Color Variation

	グレー
バイザー	
帽体	W-3

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ST#141-JZV 重量／450g





エアライト



ST#141-JZV

¥6,300-

- 着サイズ／最大62cm
- EPA

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様
PC	PC	飛来落下物	墜落時保護	電気用	ラチェット式
PC樹脂	PC樹脂				


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation

バイザー	クリア	グレー	グリーン	オレンジ	オレンジ	オレンジ	グリーン	クリア	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー
帽体	W-3	W-3	W-3	W-3	O-1	Y-5	G-5	B-1	B-1	GR-5	R-1	B-10	B-11

ST#141-JZ 重量／450g





エアライト



ST#141-JZ

¥4,500-

- 着サイズ／最大62cm
- EPA

製品仕様				標準仕様
PC	飛来落下物	墜落時保護	電気用	ラチェット式
PC樹脂				


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation

W-3	O-1	Y-5	C-1	G-5	B-1	B-11	GR-5

ST#142-JZ 重量／420g





エアライト



ST#142-JZ

¥4,100-

- 着サイズ／最大62cm
- EPA

製品仕様				標準仕様
PC	飛来落下物	墜落時保護	電気用	ラチェット式
PC樹脂				

詳しくはP5をご覧ください


Color Variation

W-3	O-1	Y-4	C-1	C-20	G-2	B-1

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

WM-31FSVP型（SS-22FSV型T-P式RA） 重量／530g






WM-31FSVP型
後方形状


SS-22FSV PRA 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド


S-22 パット
¥1,000-

WM-31FSVP型
（SS-22FSV型T-P式RA）

¥9,800-

- ●着サイズ／最大60cm
- ●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●S-6耳紐標準仕様／グレー

帽体 ABS樹脂 / バイザー PC樹脂 / 製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 通気孔付 / 標準仕様：パット付 タオルバンド ラチェット式 収納式シールド



シールド幅 約260mm　スライド長 約85mm



交換用シールドセット
¥4,700-

ABSシールド

Color Variation：ロイヤルホワイト / 黄 / クリーム / レモン / ダークグリーン / ⑫ブルー / 紺 / 赤 / 黒 / グレー / ピュアグリーン / コバルトブルー / グレープ / マゼンタ / ライム

Vizor Color Variation：ブラウン / スモーク / グリーン / ブルー / クリア / イエロー / ピンク

サーマルレジスト WM-31FSVP型-TR（SS-22FSV型T-P式RA-TR） 重量／530g



WM-31FSVP型-TR
（SS-22FSV型T-P式RA-TR）

¥オープンプライス

- ●着サイズ／最大60cm
- ●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●S-6耳紐標準仕様／グレー

帽体 ABS樹脂 / バイザー PC樹脂 / 製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 通気孔付 / 標準仕様：パット付 タオルバンド ラチェット式 収納式シールド

詳しくはP7をご覧ください

遮熱ヘルメット《Thermal-Resist サーマルレジスト》


Color Variation：アイボリー

Vizor Color Variation：ブラウン / スモーク / グリーン / ブルー / クリア / イエロー / ピンク

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AA11EVO-CSP型（AA11-CS型HA6E2-A11式） 重量／455g






HA6 内装
・ラチェット式調整


交換用 S-1シールド
（A11バット一体型）
¥5,500-

AA11EVO-CSP型（AA11-CS型HA6E2-A11式）

¥11,600-

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・電気用 ／ 標準仕様：バット付・ラチェット式・収納式シールド

詳しくはP6をご覧ください

Color Variation


	バイザー	帽体
ライトグレー/スモーク	スモーク	白
フレッシュグリーン/スモーク	スモーク	フレッシュグリーン
黄/スモーク	スモーク	黄
スカイブルー/スモーク	スモーク	スカイブルー
ライトグレー/スモーク	スモーク	ライトグレー
紺/スモーク	スモーク	紺
グリーン/スモーク	グリーン	白
蛍光オレンジ/スモーク	蛍光オレンジ	白
クリア/スモーク	クリア	白
ブルー/スモーク	ブルー	白

AA11EVO-CSWP型（AA11-CSW型HA6E2-A11式） 重量／455g






HA6 内装
・ラチェット式調整


交換用 S-1シールド
（A11バット一体型）
¥5,500-

AA11EVO-CSWP型（AA11-CSW型HA6E2-A11式）

¥11,600-

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・通気孔付 ／ 標準仕様：バット付・ラチェット式・収納式シールド

詳しくはP6をご覧ください

Color Variation

	バイザー	帽体
ライトグレー/スモーク	スモーク	白
フレッシュグリーン/スモーク	スモーク	フレッシュグリーン
黄/スモーク	スモーク	黄
スカイブルー/スモーク	スモーク	スカイブルー
ライトグレー/スモーク	スモーク	ライトグレー
紺/スモーク	スモーク	紺
グリーン/スモーク	グリーン	白
蛍光オレンジ/スモーク	蛍光オレンジ	白
クリア/スモーク	クリア	白
ブルー/スモーク	ブルー	白

ワールドマストオリジナルカラー

AA11EVO-CSWPのみの特別カラーとなります

ブルー/黒	スモーク/黒	クリア/黒	グリーン/黒	蛍光オレンジ/黒
黒	黒	黒	黒	黒

ヒートバリア AA11EVO-CSP型（AA11-CS型HA6E2-A11式） 重量／462g　AA11EVO-CSWP型（AA11-CSW型HA6E2-A11式） 重量／462g



Color Variation

	バイザー	帽体
遮熱ホワイト/スモーク	スモーク	遮熱ホワイト
遮熱ホワイト/ブルー	ブルー	遮熱ホワイト
遮熱スカイブルー/スモーク	スモーク	遮熱スカイブルー

AA11EVO-CSP型（AA11-CS型HA6E2-A11式）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・電気用 ／ 標準仕様：バット付・ラチェット式・収納式シールド

AA11EVO-CSWP型（AA11-CSW型HA6E2-A11式）

¥オープンプライス

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー


帽体：ABS樹脂 ／ バイザー：PC樹脂 ／ 製品仕様：飛来落下物・墜落時保護・通気孔付 ／ 標準仕様：バット付・ラチェット式・収納式シールド

詳しくはP6・7をご覧ください


※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SYA-CSP型（SYA-CS型SFE-K9A式） 重量／465g






交換用 シールド+
（予備ストッパー付属）
¥2,300-


SF 内装
・ラチェット式調整


K9A パット

SYA-CSP型（SYA-CS型SFE-K9A式）

¥10,100-

- ●着サイズ／最大58cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●NP耳紐標準仕様／グレー

帽体 / バイザー / 製品仕様 / 標準仕様




Color Variation




SYA-CSVP型（SYA-CSV型SFE-K9A式） 重量／465g






交換用 シールド+
（予備ストッパー付属）
¥2,300-


SF 内装
・ラチェット式調整


K9A パット

SYA-CSVP型（SYA-CSV型SFE-K9A式）

¥10,100-

- ●着サイズ／最大58cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●NP耳紐標準仕様／グレー

帽体 / バイザー / 製品仕様 / 標準仕様




Color Variation



ST#1330V-SE 重量／525g





※シールド面だけの
交換可能


B型 内装
・ラチェット式調整

ST#1330V-SE

¥10,800-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●二層構造
- ●溝付き ●EPA

帽体 / バイザー / 製品仕様 / 標準仕様




Color Variation



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SYA-SP型（SYA-S型SFE-K9A式） 重量／475g






交換用 シールド+
（予備ストッパー付属）
￥2,300-


SF 内装
・ラチェット式調整


K9A パット

SYA-SP型（SYA-S型SFE-K9A式）

￥9,200-


- 着サイズ／最大58cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用
標準仕様：パット付 / ラチェット式 / 収納式シールド

Color Variation：白 / クリーム / 黄 / グリーン / スカイブルー / ピュアグリーン / 赤 / 紺 / ライトグレー

SYA-SVP型（SYA-SV型SFE-K9A式） 重量／475g






交換用 シールド+
（予備ストッパー付属）
￥2,300-


SF 内装
・ラチェット式調整


K9A パット

SYA-SVP型（SYA-SV型SFE-K9A式）

￥9,200-


- 着サイズ／最大58cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付
標準仕様：パット付 / ラチェット式 / 収納式シールド

Color Variation：白 / クリーム / 黄 / グリーン / スカイブルー / ピュアグリーン / 赤 / 紺 / ライトグレー

ST#1161J-SH 重量／470g





エアライト


J型 内装
・ラチェット式調整

ST#1161J-SH

￥9,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 溝付き
- EPA

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用
標準仕様：ラチェット式 / 収納式シールド

※シールド面だけの交換可能

詳しくはP5をご覧ください

Color Variation：W-1 / Y-2 / B-1 / O-1 / G-2

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。


KKXS-A型（KKXS-A） 重量／534g



KKXS-A型
（KKXS-A）
¥11,200-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●住友S耳紐標準仕様／グレー

※シールド面だけの交換可能

帽体：ABS（ABS樹脂）
バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド




KKX 内装
・ラチェット式調整


エアシート

Color Variation

スモーク スノーホワイト
スモーク パステルグレー
スモーク ピースコン
スモーク キイロ


KKXCS-A型（KKXCS-A） 重量／534g



KKXCS-A型
（KKXCS-A）
¥11,200-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●住友S耳紐標準仕様／グレー

※シールド面だけの交換可能

帽体：ABS（ABS樹脂）
バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド




KKX 内装
・ラチェット式調整



エアシート

Color Variation

スモーク スノーホワイト
ブルー スノーホワイト
クリアー スノーホワイト
スモーク パステルグレー
スモーク ピースコン
スモーク キイロ
スモーク ミドリ
スモーク アオ
スモーク ダークグリーン
スモーク 黒

KKXS-A型 N-COOL（KKXS-A N-COOL） 重量／534g

KKXCS-A型 N-COOL（KKXCS-A N-COOL） 重量／534g



詳しくはP7をご覧ください

※シールド面だけの交換可能



KKXS-A型 N-COOL（KKXS-A N-COOL）
¥13,200-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）
バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド

Color Variation
バイザー スモーク
帽体 N-COOL ホワイト

KKXCS-A型 N-COOL（KKXCS-A N-COOL）
¥13,200-
●着サイズ／最大62cm
●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）
バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド

Color Variation
バイザー クリア スモーク ブルー
帽体 N-COOL ホワイト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

KKC3S-P型（KKC3S-B） 重量／493g



Color Variation

バイザー / 帽体

クリア	クリア	クリア	クリア	クリア
スノーホワイト	キイロ	クリーム	ミドリ	アオ
クリア	クリア	クリア	クリア	クリア
エンジ	パステルブルー	パステルグレー	ピースコン	赤
スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
スノーホワイト	キイロ	クリーム	ミドリ	アオ
スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク
エンジ	パステルブルー	パステルグレー	ピースコン	赤
ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
スノーホワイト	キイロ	クリーム	ミドリ	アオ
ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
エンジ	パステルブルー	パステルグレー	ピースコン	赤


KKC3S-P型（KKC3S-B）

￥10,000-


- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 通気孔付　標準仕様：パット付 ラチェット式 収納式シールド

※シールド面だけの交換可能




KKC3　パット


KK3　内装
・ラチェット式調整



ワールドマストオリジナルカラー

KKC3S-Pのみの特別カラーとなります


KKC3S-P型（KKC3S-B）

￥12,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

ミラー　ミラー
黒　スノーホワイト

KKC3S-P型 N-COOL（KKC3S-B N-COOL） 重量／493g



Color Variation

バイザー / 帽体

クリア	スモーク	ブルー
N-COOL ホワイト	N-COOL ホワイト	N-COOL ホワイト

※シールド面だけの交換可能

KKC3S-P型 N-COOL（KKC3S-B N-COOL）

￥12,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 通気孔付　標準仕様：パット付 ラチェット式 収納式シールド

詳しくはP7をご覧ください





ワールドマストオリジナルカラー

KKC3S-Pのみの特別カラーとなります

KKC3S-P型 N-COOL（KKC3S-B N-COOL）

￥14,000-

- ●着サイズ／最大62cm
- ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- ●KK耳紐標準仕様／グレー

ミラー
N-COOL ホワイト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SAX2S-A型（SAX2S-A） 重量／454g



SAX2S-A型
（SAX2S-A）
¥9,000-


- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー


※シールド面だけの交換可能

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド

Color Variation






SX2　内装
・ラチェット式調整


SXエアシート

SAX2CS-A型（SAX2CS-A） 重量／454g




SAX2CS-A型
（SAX2CS-A）
¥9,000-


- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー


※シールド面だけの交換可能

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド

Color Variation






SX2　内装
・ラチェット式調整


SXエアシート

SAX2S-A型 N-COOL（SAX2S-A N-COOL） 重量／454g　SAX2CS-A型 N-COOL（SAX2CS-A N-COOL） 重量／454g



Color Variation



※シールド面だけの交換可能

SAX2S-A型 N-COOL（SAX2S-A N-COOL）
¥11,000-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／電気用
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド

SAX2CS-A型 N-COOL（SAX2CS-A N-COOL）
¥11,000-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

帽体：ABS（ABS樹脂）　バイザー：PC（PC樹脂）
製品仕様：飛来落下物／墜落時保護／通気孔付
標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド


詳しくはP7をご覧ください



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SAXS-P型（SAXS-B） 重量／438g






SX 内装
・ラチェット式調整


XS パット

SAXS-P型（SAXS-B）

¥8,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用


標準仕様：パット付 / ラチェット式 / 収納式シールド

※シールド面だけの交換可能

Color Variation：白 / キイロ / クリーム / アオ / パステルグレー / ネイビー / アイボリー

SAXCS-P型（SAXCS-B） 重量／438g






SX 内装
・ラチェット式調整


XS パット

SAXCS-P型（SAXCS-B）

¥8,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付

標準仕様：パット付 / ラチェット式 / 収納式シールド

※シールド面だけの交換可能

Color Variation：白 / キイロ / クリーム / アオ / ネイビー / パステルグレー / パステルブルー / パステルグリーン / アイボリー / ミドリ / エンジ / ダークグリーン / ピースコン

SAXS-P型 N-COOL（SAXS-B N-COOL） 重量／438g　SAXCS-P型 N-COOL（SAXCS-B N-COOL） 重量／438g



Color Variation


N-COOL ホワイト

※シールド面だけの交換可能

詳しくはP7をご覧ください

SAXS-P型 N-COOL（SAXS-B N-COOL）

¥10,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 電気用

標準仕様：パット付 / ラチェット式 / 収納式シールド

SAXCS-P型 N-COOL（SAXCS-B N-COOL）

¥10,300-

- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- 住友S耳紐標準仕様／グレー

製品仕様：ABS樹脂 / 飛来落下物 / 墜落時保護 / 通気孔付

標準仕様：パット付 / ラチェット式 / 収納式シールド




※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

391F 重量／544g　392F 重量／482g



Color　391F-S-G ロイヤルブルー

Color　392F-S　白





OT型　内装
・ラチェット式調整

		帽体	バイザー
391F-S-C 391F-C-C 391F-G-C	¥6,100- ●着サイズ／最大62cm ●消臭加工素材内装 ●消臭加工素材アゴヒモ ●シールド／クリア	ABS	PC
391F-S-S 391F-C-S 391F-G-S	¥6,100- ●着サイズ／最大62cm ●消臭加工素材内装 ●消臭加工素材アゴヒモ ●シールド／スモーク	ABS	PC
391F-S-G 391F-C-G 391F-G-G	¥6,500- ●着サイズ／最大62cm ●消臭加工素材内装 ●消臭加工素材アゴヒモ ●シールド／遮光グリーン	ABS	PC
392F-S 392F-C 392F-G	¥4,800- ●着サイズ／最大62cm ●消臭加工素材内装 ●消臭加工素材アゴヒモ	ABS	PC

製品仕様：飛来落下物　墜落時保護　通気孔付

標準仕様：パット付　ラチェット式　収納式シールド

標準仕様：パット付　ラチェット式

製品仕様：飛来落下物　墜落時保護　通気孔付

例：391F-S-C　白

品番　ひさしパネルカラー　シールドカラー　帽体色

Color Variation


391F（シールド／クリア）



391F（シールド／スモーク）




391F（シールド／遮光グリーン）しゃ光度：#3標準



392F（シールド無し）



取替え用シールドレンズ



SP-391-C(クリア)
¥1,800-

SP-391-S(スモーク)
¥1,800-

SP-391-G(遮光グリーン)
¥2,200- しゃ光度：#3標準

※取替え用シールドレンズには取付部品（グレー）がセットされています。

※392Fにシールドを取り付けることはできません。

取替え用バイザー



SPH-C(クリア)
¥1,300-

SPH-S(スモーク)
¥1,300-

SPH-G(グリーン)
¥1,300-


※取替え用バイザーには取付部品（黄）がセットされています。

ABSシールド

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

SYF-SP型（SYF-S型SYFE-M-K2式） 重量／460g






シールド単体
（ネジ付属）¥2,500-


SYF 内装
・ラチェット式調整


K2 パット

SYF-SP型（SYF-S型SYFE-M-K2式）

¥10,600-

- 着サイズ／最大58.5cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- NP耳紐標準仕様／グレー


製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護

標準仕様：パット付／ラチェット式／収納式シールド

Color Variation：白／グリーン／クリーム／70黄／737ブルー／848ブルー

ST#101J-SH 重量／460g






エアライト


J型 内装
・ラチェット式調整

ST#101J-SH

¥9,300-

- 着サイズ／最大62cm
- EPA

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護

標準仕様：ラチェット式／収納式シールド


※シールド面だけの交換可能


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation：W-1／Y-2／C-3／B-1／GR-10

※GR-10には
クリーム色の
錆がつきます。

ST#108J-SH 重量／455g






エアライト


J型 内装
・ラチェット式調整

ST#108J-SH

¥9,300-

- 着サイズ／最大62cm
- EPA

製品仕様：FRP 強化プラスチック／飛来落下物／墜落時保護

標準仕様：ラチェット式／収納式シールド

※シールド面だけの交換可能

詳しくはP5をご覧ください


Color Variation：W-1／Y-2

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AP11EVO-CSP型（AP11-CS型HA6E2-A11式） 重量／475g



Color　白/スモーク　　Color　フレッシュグリーン/スモーク





HA6　内装
・ラチェット式調整



交換用　S-1シールド
（A11バット一体型）
¥5,500-

AP11EVO-CSP型（AP11-CS型HA6E2-A11式）

¥12,600-

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物　墜落時保護　電気用　標準仕様：パット付　ラチェット式　収納式シールド

詳しくはP6をご覧ください


Color Variation

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
バイザー								
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー

AP11EVO-CSWP型（AP11-CSW型HA6E2-A11式） 重量／475g



Color　白/ブルー　　Color　アクアブルー/スモーク





HA6　内装
・ラチェット式調整



交換用　S-1シールド
（A11バット一体型）
¥5,500-

AP11EVO-CSWP型（AP11-CSW型HA6E2-A11式）

¥12,600-

- 着サイズ／最大62cm
- スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
- E1耳紐標準仕様／グレー


帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物　墜落時保護　通気孔付　標準仕様：パット付　ラチェット式　収納式シールド

詳しくはP6をご覧ください


Color Variation

	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク
バイザー								
帽体	白	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	アクアブルー

ST#141VJ-SH 重量／535g



Color　G-5/グリーン　　Color　B-1/グレー



エアライト



J型　内装
・ラチェット式調整

ST#141VJ-SH

¥11,100-

- 着サイズ／最大62cm
- EPA

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物　墜落時保護　電気用　標準仕様：ラチェット式　収納式シールド

※シールド面だけの交換可能

詳しくはP5をご覧ください

Color Variation

	クリア	グレー	グリーン	オレンジ	グレー
バイザー					
帽体	W-3	W-3	W-3	O-1	GR-5

※受注生産品


	オレンジ	オレンジ	グリーン	クリア	グレー
	W-3	Y-5	G-5	B-1	B-1

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

AP11EVO-CSP型-SG（AP11-CS型HA6E-A11式） 重量／475g



Color　スケルトングリーン/スモーク　　Color　スケルトングリーン/スモーク




HA6　内装
・ラチェット式調整


交換用　S-1シールド
（A11バット一体型）
￥5,500-

AP11EVO-CSP型-SG
（AP11-CS型HA6E-A11式）

￥13,600-

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様		
PC	PC						
PC樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	電気用	バット付	ラチェット式	収納式シールド

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

詳しくはP6をご覧ください

Color Variation



※スケルトングリーン以外の特別カラーをご希望の場合、
一定数以上のご注文に限り、別注にて承ります。
（一部専売カラーは対応できない）


AP11EVO-CSWP型-SG（AP11-CSW型HA6E-A11式） 重量／475g



Color　スケルトングリーン/スモーク　　Color　スケルトングリーン/スモーク




HA6　内装
・ラチェット式調整


交換用　S-1シールド
（A11バット一体型）
￥5,500-

AP11EVO-CSWP型-SG
（AP11-CSW型HA6E-A11式）

￥13,600-

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様		
PC	PC						
PC樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	通気孔付	バット付	ラチェット式	収納式シールド

●着サイズ／最大62cm
●スライド式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー　●E1耳紐標準仕様／グレー

詳しくはP6をご覧ください


Color Variation




※スケルトングリーン以外の特別カラーをご希望の場合、
一定数以上のご注文に限り、別注にて承ります。
（一部専売カラーは対応できない）

PCシールド

ST#161VLⅡ-SDC 重量／620g



Color　W-3/グレー　　Color　W-3/グレー




C型　内装
・ラチェット式調整

ST#161VLⅡ-SDC
￥18,000-

帽体	バイザー	製品仕様			標準仕様		
PC	PC						
PC樹脂	PC樹脂	飛来落下物	墜落時保護	電気用	バット付	ラチェット式	収納式シールド

●着サイズ／最大65cm
●EPA-L


※シールド面だけの交換可能


Color Variation



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ST#161VJ-SH 重量／535g





ST#161VJ-SH

¥11,100-

●着サイズ／最大62cm
●EPA

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 電気用　標準仕様：ラチェット式 収納式シールド

エアライト




※シールド面だけの交換可能


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation

バイザー	クリア	グレー	グリーン	ブルー	グリーン	グレー	グレー	グレー	グレー	遮光ブラック
帽体	W-3	W-3	W-3	W-3	G-2	B-1	GR-5	O-1	C-1	W-3

ST#1610VJ-SH 重量／535g






ST#1610VJ-SH

¥11,100-

●着サイズ／最大62cm
●EPA

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 通気孔付　標準仕様：ラチェット式 収納式シールド

エアライト



※シールド面だけの交換可能


詳しくはP5をご覧ください

Color Variation

バイザー	クリア	グレー	グリーン	ブルー	グリーン	グレー	グレー	グレー	遮光ブラック
帽体	W-3	W-3	W-3	W-3	G-2	B-1	GR-5	C-1	W-3

ST#161VJ-SHGR 重量／535g





ST#161VJ-SHGR

¥11,400-

●着サイズ／最大62cm
●EPA

帽体：PC樹脂　バイザー：PC樹脂　製品仕様：飛来落下物 墜落時保護 電気用　標準仕様：ラチェット式 収納式シールド

エアライト



※シールド面だけの交換可能

詳しくはP5をご覧ください


Color Variation

バイザー	クリア	グレー	グリーン	ブルー	グリーン	グレー	グレー	遮光ブラック
帽体	W-3	W-3	W-3	W-3	G-2	B-1	GR-5	W-3

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ST#162V-SD 重量／615g






C型 内装
・ラチェット式調整

ST#162V-SD

¥18,000-

●着サイズ／最大62cm ●EPA

帽体 PC PC樹脂 / バイザー PC PC樹脂 / 製品仕様 飛来落下物 墜落時保護 電気用 / 標準仕様 パット付 ラチェット式 収納式シールド


※シールド面だけの交換可能

Color Variation

	グレー	ブルー	グリーン	グレー
バイザー				
帽体	W-3	W-3	W-3	Y-5

ST#162VL-SD 重量／630g






C型 内装
・ラチェット式調整

ST#162VL-SD

¥20,000-

●着サイズ／最大65cm ●EPA-L

帽体 PC PC樹脂 / バイザー PC PC樹脂 / 製品仕様 飛来落下物 墜落時保護 電気用 / 標準仕様 パット付 ラチェット式 収納式シールド


※シールド面だけの交換可能


Color Variation

	グレー
バイザー	
帽体	W-3

PCシールド

ST#0162-SD 重量／535g





※耐薬品性に優れた
ポリエチレン製帽体


C型 内装
・ラチェット式調整

ST#0162-SD

¥16,200-

●着サイズ／最大62cm ●EPA

製品仕様 PE PE樹脂 飛来落下物 墜落時保護 電気用 / 標準仕様 パット付 ラチェット式 収納式シールド

※シールド面だけの交換可能

Color Variation

	W-8	Y-2	R-1

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

軽作業帽

⚠厚生労働省検定規格外商品
※労働安全衛生法で保護帽着用を
義務付けられている作業においてはご使用いただけません。




Shinwa
クリーンキャップⅡR
¥2,900-

帽体 PP ポリプロピレン樹脂
製品仕様 通気孔付
標準仕様 ラチェット式

●着サイズ／最大60cm
●重量／250g
●S式ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●C2耳紐標準仕様／グレー


内装
・ラチェット式調整

Color Variation
白 黄 5グリーン ⑫ブルー





DIC
BC-1
A ¥2,400-
●着サイズ／最大60cm ●素材／ポリエチレン製
●重量／180g ●BCあご紐標準仕様／グレー

B ¥2,800-
●着サイズ／最大60cm ●素材／ポリエチレン製
●重量／180g ●差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー
●NP耳紐標準仕様／グレー

帽体 PE PE樹脂
製品仕様 通気孔付



タニザワ
ST#143-EPA
¥2,800-
●重量／235g
●素材／ポリエチレン製
●耳紐ワンタッチあご紐標準仕様

帽体 PE PE樹脂
製品仕様 通気孔付
標準仕様 ラチェット式


EPA型 内装
・ラチェット式調整

Color Variation
W-8 Y-2 G-10 B-1 R-1



タニザワ
ST#144-G
¥2,900-
●重量／180g
●素材／ポリエチレン製
●耳紐ワンタッチあご紐標準仕様

帽体 PE PE樹脂
製品仕様 通気孔付

Color Variation
W-8 Y-2 G-10 B-1 B-11 O-3



TOYO SAFETY
No.80ケーボー
A ¥1,700-
●着サイズ／最大60cm
●重量／165g
●1本吊りビニールあご紐標準仕様

B ¥1,300-
●着サイズ／最大60cm
●重量／165g
●スタンダード、
ゴムあご紐標準仕様

帽体 ABS ABS樹脂
製品仕様 通気孔付

Color Variation
白 黄 緑 水色 オレンジ グレー クリーム



TOYO SAFETY
No.81ケーボープラス
¥2,600-
●着サイズ／最大60cm
●重量／245g
●耳紐ワンタッチあご紐標準仕様

シールド付き

帽体 ABS ABS樹脂
製品仕様 通気孔付
標準仕様 収納式シールド

Color Variation
白 黄 緑 水色 クリーム

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

DIC IZANO（AA13型HA4-K13式《IZANO》） 重量／450g

墜落時保護用
飛来落下物用 国家検定

性能、プロ仕様。
収納、ハーフサイズ。

備蓄性・携帯性に優れ
平常時の作業にも使える
新しい防災用ヘルメット





IZANO
（AA13型HA4-K13式《IZANO》）
¥4,600-
- 着サイズ／最大62cm
- 差込ワンタッチあご紐標準仕様／グレー

帽体：ABS樹脂
製品仕様：飛来落下物 墜落時保護



組み立て方

① 手で上に
押し上げてください。



② 帽体が持ち上がります。



③ ロックノブが
カチッ! カチッ! カチッ! と鳴る
まで押し上げてください。




⚠ 必ず! 3か所のロックを
確認してから着用してください。

折りたたみ方

ロックノブを1→2→3の
順番で解除してください。



頭囲の目安 55.5~62cm



※特注色も数量等の条件により承ります。ご相談ください。

Color Variation



携帯時に便利な
収納袋付。



住べ

帽子のインナー
スミキャップ® Soft

いろいろな帽子に簡単装着！

不織布は吸水・速乾・抗菌・消臭加工済のクロスを使用！



いろいろな帽子・フードに装着可能！





スミキャップソフト
¥1,500-

衝撃吸収が大！

スミキャップソフトの中空形状の突起は、その材質の柔軟性と形状により、受けた衝撃を突起が潰れることで緩和します。
グラフの様に形状を持たない布帽子と比較すると約3倍の衝撃を吸収することができます。





かさばらない！

スミキャップソフト単体ではほぼ平らなため、保管や持ち運びにも便利です。



鞄に入れて持ち運べます！


簡単装着

①帽子のサイズに合わせて羽根の先端をカット。
②スミキャップソフトを折りたたみ帽子の内側に挿入。
③帽子の縁のスベリの部分に羽根を入れ込んで装着。



スミキャップ®ソフト衝撃吸収性能試験

下記グラフは布帽子にスミキャップ®ソフトを装着した時の衝撃値です。
実験条件：5kgの平面型おもりを1mの高さから頭頂部に自重落下。



※グラフの数値は測定値であり保証値ではありません。

価　格	¥1,500
材　質	PE
寸　法	厚み：5mm ／ 直径：315mm
重　量	50g

使用用途
- 軽作業用（工場・屋内・屋外）
- 防災（対落下物 他）
- 転倒時の頭部保護
（高齢者・障害者・子供・自転車・車椅子 他）
- スポーツ（野球観戦・ゴルフ・ハイキング・
ウォーキング 他）

別売
不織布
「スミキャップクロスS」
2枚入り

⚠ 注意 本品は保護帽着用規定の有る所では使用できません

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Mzコンパクメット

MZ コンパクメット
（CPM-1）
¥5,700-

帽体 製品仕様
ABS ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護



※ライトは別売（2,500円税別）です。

墜落時保護用
飛来落下物用



厚さ8.5cm!!
省スペースで収納

現場でも大活躍!

ヘッドバンドが
使用時の頭周り
サイズのままで
収納可能に



収納時、収まりが
よくなるよう
衝撃吸収体の形状変更

外付け
ヘッドバンドと
本体ヘッドバンドを
一体化



持ち運び便利な
専用バッグ付き



専用バッグは肩掛けで持ち運びもラクラク。肩ひものホックを互い違いに止めてループ状にして机の横にもぶら下げられます。



❶専用バッグからとりだします。



❷パーツを組み上げます。



❸止具で固定します。

コンパクメット・スペック



●適応頭囲：53~64cm
●本体重量：約450g
●材質：耐衝撃ABS樹脂

専用バック スペック
●サイズ：L298×W80×H370mm
●本体重量：約95g ●主な材質：ナイロン

Color Variation
※カラーは受注生産となります



レッド オレンジ イエロー グリーン ブルー

タニザワ
回転式ヘルメット Crubo クルボ

ST#130 重量／420g
¥オープンプライス

帽体 製品仕様
ABS ABS樹脂 飛来落下物 墜落時保護



ワンだけの簡単組み立て





Color Variation




O-1 B-4 W-1

■付属品



収納袋付き



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

学 童 帽



Shinwa

社団法人 日本PTA全国協議会 推薦商品

TY2型

●用途／自転車用

Sサイズ（52cm～54cm） ¥オープンプライス
Mサイズ（54cm～57cm） ¥オープンプライス
Lサイズ（57cm～60cm） ¥オープンプライス
LLサイズ（60cm～62cm） ¥オープンプライス

帽体 PP PP樹脂



TY2型 内装
内装パットは丸洗いができ清潔です。

Color Variation 白



Shinwa

小学生・園児用ヘルメットD型

白、黄 ¥2,900-
パステルブルー パステルピンク ¥3,200-

●着サイズ／最大56cm
●重量／280g
●しぼりあご紐／紺

帽体 PP PP樹脂



D型 内装



しぼりあご紐
固定時（左） 解放時（右）

⚠厚生労働省検定規格外商品

Color Variation 白 黄 パステルピンク パステルブルー



DIC

TS-06-Ⅱ型

¥3,400-

S/Mサイズ（53cm～60cm未満）約340g
Lサイズ（60cm～63cm未満）約415g

帽体 SGマーク ABS ABS樹脂



V型 内装

Color Variation 白



DIC

TS-06V-Ⅱ型

¥3,400-

S/Mサイズ（53cm～60cm未満）約340g
Lサイズ（60cm～63cm未満）約415g

帽体 SGマーク ABS ABS樹脂



V型 内装

Color Variation 白

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

防災面・ゴーグル

防災面

435G/G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

435C/G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

435Y/G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

455G/G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

455C/G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

455Y/G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

455G
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

450C
¥オープンプライス



※ヘルメット別売り

355X　金網面メッシュ
¥オープンプライス

草刈用



※ヘルメット別売り

ゴーグル

350C　クリア
¥オープンプライス



350C　スモーク
¥オープンプライス



104S　クリア
¥オープンプライス



104S　グリーン
¥オープンプライス



220-N
¥オープンプライス



105BM
¥オープンプライス



105YM
¥オープンプライス



FQO-9800F
¥オープンプライス



FQO-8000F
¥オープンプライス



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

安全ベスト

WM-650
メッシュベスト
〈テープ巾70ミリ〉
¥オープンプライス
名入れOK
カッティング


紺/黄

〈前面〉

紺/シルバー


〈背面〉


黄/黄

WM-700
メッシュベスト
ショート丈
〈テープ巾50ミリ〉
¥オープンプライス
名入れOK
カッティング

〈前面〉

紺/黄


紺/シルバー


〈背面〉


黄/黄

WM-850
LEDベスト
赤色点滅
〈テープ巾60ミリ〉
¥オープンプライス
名入れOK
カッティング


紺/黄

〈前面〉

紺/シルバー


〈背面〉


黄/黄

WM-1000
LEDベスト
青色点滅
〈テープ巾60ミリ〉
¥オープンプライス
名入れOK
カッティング


〈前面〉
紺/シルバー


〈背面〉

WM-200 パトロールベスト〈テープ巾70ミリ〉
¥オープンプライス
名入れOK
シルクプリント
カッティング


〈背面〉

〈前面〉

（ブルー）


（イエロー）


（グリーン）


（オレンジ）

フォーシーズンベスト
¥オープンプライス
※名入れ不可


〈背面〉

〈前面〉

（蛍光イエロー）


生地拡大写真


（ネイビー）


（蛍光オレンジ）

00036-ZBS ジップアップビブス
¥1,450-
名入れOK
シルクプリント
転 写


〈背面〉


〈前面〉
（蛍光オレンジ）


生地拡大写真

SIZE

サイズ	F	XXL
着 丈	60	67
身 巾	56	65
肩 巾	43	47


（ホワイト）


（レッド）


（ブラック）


（蛍光イエロー）


（蛍光グリーン）


（ブルー）

安全ベスト／パトロールベスト

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

その他

誘導灯

WM-2000
赤色点滅
¥オープンプライス



WM-4000
青色点滅
¥オープンプライス



ホイッスルホルダー

溝無用
¥オープンプライス
●クリスタルパック入り




溝付用
¥オープンプライス
●クリスタルパック入り




ホイッスル

金属製
¥オープンプライス



プラスチック製
¥オープンプライス



ヘルメットカバー



ヘルメットカバー(ソフトタイプ)
¥オープンプライス

カードホルダー



クリップ式カードホルダー
¥1,300-

ヘルメット収納品



ヘルメットラック (プラスチック製) 6ケ掛け(W1650×H230) ¥9,000-




ヘルボード (合板製)
3ケ掛け(W790×H180) ¥7,000-



6ケ掛け(W1760×H180) ¥9,000-


受け金具



11-5
¥3,100-
●2個組 ●ステンレス製
●MP型ヘルメット用



WM-43A
¥オープンプライス
●2個組
●8穴のFRP製ヘルメット用




WM-43B
¥オープンプライス
●2個組



11-7
¥3,100-
●2個組 ●ステンレス製
●側面溝付型ヘルメット用



WM-43D
¥900-
●2個組
●8穴のFRP製ヘルメット用




WM-43C
¥オープンプライス
●2個組


ゴーグルクリップ



S
¥オープンプライス
●1個



SS
¥オープンプライス
●1個



AP
¥オープンプライス
●1個



BSP
¥オープンプライス
●2個組

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ペンホルダー・オリジナル紙帽子

ペンホルダー

簡 単

ヘルメットに取り付けるだけ。

便 利

書きたい時にペンが取り出せます。

万 能

タオル掛けに、車内用の
ゴミ袋ハンガーとして
活用いっぱい!!

溝無タイプ・溝付タイプ すべてに取り付け可能です。



ブリスターセット
（1セット／2個×50袋）
¥20,000-



化粧小箱入り
（1箱／2個×10袋入）
¥4,000-

Color Variation
白 黄 緑 青 赤 黒 クリーム Dグリーン



ヘルメットのペンホルダー
（1袋／1個）
¥600-



ヘルメットのペンホルダー
（1袋／1個）
¥800-

オリジナル紙帽子



■汗や臭いが気になりません。
■ご来客用に最適
■オールシーズン快適!!

清 潔

吸臭、吸汗性に優れているので
ヘルメットはいつも快適です。

快 適

従来品よりも厚手な高級紙を
使用しているので優しくフィットします。

簡 単

ヘルメットの下にかぶるだけ!!
オールシーズン使用できます。

オリジナル紙帽子小箱
（120枚入）
¥7,000-

オリジナル紙帽子大箱
（小箱120枚入×6ケース）
¥42,000-

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

防じんマスク・防寒タレ・フラッシュリング

防じんマスク



ストレッチマスクEF
（50枚入）
¥オープンプライス



1010A
（10枚入）
¥オープンプライス



1010A用フィルター
（100枚入）




1010A用メリヤスカバー
（100枚入）



1010A用スポンジ
（50枚入）



ストレッチマスクX-301
（20枚入）
¥オープンプライス



1021
（5枚入）
¥オープンプライス

1021用フィルター
（1袋／2枚入×10袋）



1021用メリヤスカバー
（1袋／5枚入×5袋）



1021用スポンジ
（50枚入）

防寒タレ　寒い場所で楽々作業



万能型 あらゆるヘルメットに装着可能!!
保護帽の大半に取り付け出来て簡単に装着出来ます!

防寒タレ　紺/グレー　¥2,500-

フラッシュリング



360°光ってお知らせ



発光イメージ

品番／ST＃652
仕　様
使用光源／高輝度赤色LED×2
使用電池／リチウムコイン電池CR2032×1個
電池寿命／約120時間（点滅1モード）
発光モード／3パターン（点滅1、点滅2、点灯）
サイズ／【発光ボックス】約　幅61×高さ30×奥行15mm
　　【導光バンド】約　幅18×厚さ3×長さ800mm
材　質／【発光ボックス】PC＋ABS樹脂
　　【導光バンド】ソフトアクリル
　　【バンドクリップ】PA樹脂
製品質量／約65g（電池、バンドクリップ含む）

¥3,500-

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

夏用オプション



快適タオル・ヘッドバンドセット

（1袋／1組入）
●快適タオルバンドはラチェット式ヘッドバンド対応品にはすべて装着可能です。

¥400-



快適タオルバンド 取替用

（1袋／1枚入）


¥300-



快適タオルバンド 取替用（箱詰め）

（1箱／50枚入）
●ディスプレイ対応型ボックス

¥15,000-




汗とりタオル ロイヤルブルー

（1袋／1枚入） クリスタルパック入 ¥600-



日除け（ヘルメット用）

① ビニール ¥1,000-
② 竹 ¥1,560-
③ メッシュ ¥2,000-




日よけ（ヘルメット用）

① ブルー ¥オープンプライス
② グリーン ¥オープンプライス
③ グレー ¥オープンプライス

取付け方法

手順1. 図①のように、日よけ本体をヘルメット上部より差込みます。
手順2. 図②のように、日よけ本体裏側にある両側の面ファスナー（白）をヘルメット内装のヘッドバンドに図のように引掛けてください。

図①



図②

※ヘルメットは別売りです。※型式によっては取り付け出来ないものもございます。

夏用オプション

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

夏用オプション



ターバンIII（マジック式）　¥オープンプライス

使用上の注意

- ●体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
- ●漂白剤のご使用はおやめください。
- ●洗濯はマジックテープを貼ったままの状態で行ってください。生地がほつれる場合があります。
- ●濡れた状態で他のものに接触すると、色落ち・色移りする恐れがあります。ご注意ください。



ワールド抗菌吸水キャップ



特徴

- 天然有機系デオドラント加工が付与された生地なので、消臭効果や抗菌防臭効果が半永久的に持続します。
- 洗濯できるからいつまでも清潔に保ちます。

SEK
抗菌防臭加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）
認証番号　223Z01
一般社団法人 繊維評価技術協議会
（有効成分名：(天然有機系)モノウンデシレン酸グリセリド）
ロンフレッシュ®



抗菌　消臭　速乾

フリーサイズ

WM-100-PR（パープル）
WM-100-BK（ブラック）
WM-100-GR（グレー）
¥オープンプライス

天然有機系

日本製

《抗菌防臭》生菌数の常用対数値 4.4→1.3 以下（18時間後）
《消臭》アンモニアと酢酸のニオイを90%以上除去
《吸水速乾》吸水1時間後の残留水分率→5.1%

夏は吸汗 冬は防寒

夏は水を含ませクールダウン

冷却　防寒　吸汗　ムレ予防


後頭部の冷却部を水に濡らし、気化熱で体温を下げます。
熱中症対策にも効果的！





ヘルメットイン ヘルメットインナー
¥オープンプライス







ドライヘッド　Aタイプ　帽子型
●素材提供／クラレ
¥1,200-

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

冷えるヘッドカバー クールビット coolbit® ビルダーII

夏の炎天下、ヘルメットの中にかぶって「暑さ」を解消!!



(グレー)



(グレー)

使い方 ・ビルダーII本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。

⚠ご注意 ・真水以外には浸さないでください。
・十分に乾燥させてから保管してください

商品名	冷えるヘッドカバー　coolbit　ビルダーII(ツー)
材質	ポリエステル、ゴムバンド 内部／ポリマー直紡高吸水繊維組込み
寸法・重量	約260×160×8mm　約50g
本体価格	オープン

繰り返し洗濯使用できますが、冷える効果の維持には、ほぼ1シーズン毎でのお取り替えをお薦めします。

メッシュタイプ クールビット coolbit® ビルダーV

(グレー)

ココが新しい!

- メッシュ部は高機能繊維!純銀を真空蒸着の特殊糸組込み。
- 髪の毛を軽く押さえ、銀イオンの作用で抗菌、防臭、帯電防止!



抗菌　防臭　帯電防止

U-FUNE ミューファン® 純銀の糸「ミューファン®」

水に浸して、絞って、かぶるだけ

使い方
coolbitを水に1分ほど浸透させ、軽く絞ってヘルメットの下に装着



○日に当たると**気化熱作用**により、涼しさが数時間持続します。

商品名	冷えるヘッドカバー coolbit ビルダーV(ブイ)
材質	帽体: 抗菌防臭高機能繊維 カバー: ポリエステル、 高吸水繊維組込み
寸法・重量	約260×160×8mm 約60g
本体価格	オープン

クールビット coolbit® ビルダー・ICEin

フリーサイズ　洗濯OK!



※ヘルメット別売

氷対応


水でも氷でも使える2WAY!
水と氷でWでヒンヤリ!

1. coolbitを水に1分程度浸す
2. 軽くしぼってからヘルメットの下に着用
3. **猛暑日**には氷を4,5個入れる



気化熱で涼しい!　氷でさらに涼しい!

大切な後頭部を直射熱からしっかり守る!



左の図は、真夏の屋外でのヘルメットの頂上部と本商品アイスシリーズの裏面(後頭部側面)の温度の差のグラフです。
後頭部が数時間に渡り、冷える効果が実証されています。
(午前と午後に氷を氷ポケットに挿入して試験、それぞれ、氷は約1時間で消滅しますが、その後、融けた水の気化熱で冷却が継続している様子が見られます。)

商品名	冷えるヘッドカバー(氷ポケット付き)　coolbit ビルダーICEin(アイスイン)
材質	表生地/銀色蒸着ポリエステル100% 裏生地/ポリエステル100% 内　部/指定外繊維(ポリマー直紡高吸水繊維)
寸法・重量	約260×160×10mm　約40g
本体価格	オープン


※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

夏用オプション

ヘルメット送風機 ヘルクール KD-50J

送風機＋電池の一体型が登場!（送風機と電池一体型）

・ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます。　・不要時には簡単に取り外せます。
・単三電池2本で約8時間運転（エコで!充電式の電池のご使用をお薦めしています。）




①下から吸い込み、黒い吹き出しノズルから送風します。



②ヘルメット後方に、面ファスナーを貼り付けます。



③吹出しノズルからヘルメット全体に風を送ります。





※ヘルメット別売



商品名	ヘルメット送風機（電池一体型）
品番	HELCOOL　KD-50J
仕様	DCブラシレスシロッコファン 5V290mA、風速4m/s 送風機本体に単三電池2本が入ります。（電池別売）
寸法・重量	約112×98×60mm　約164g
本体価格	￥オープン

©KOBAYA 日曜発明ギャラリー 2011

ヘルメット用遮熱シール ヘルピタ

タニザワ

実用新案3213610号

内側に貼るだけで、ヘルメット内の温度上昇を抑制します。

熱貫流抵抗※が高い特殊アルミ複合材が太陽の輻射熱を反射!

【貼りやすい4パーツ構成】
・Aパーツ×2枚❶❷
・Bパーツ×2枚❸❹



アルミ複合材が遮熱性を発揮


熱貫流抵抗値が高く、熱が伝わりにくい特殊アルミ複合材が、太陽からの輻射熱を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制します。

温度上昇を抑制して頭部の快適が続く

「ヘルピタ」を貼った状態と貼らない状態で、ルメット内側の温度変化を測定。「ヘルピタ」を貼ったヘルメット内側は、温度上昇が抑制され快適さを保っていることがわかります。

【試験ヘルメット】
型式：ST#148
材質：ABS樹脂
カラー：白

【試験方法】
300Wのハロゲンランプを帽体の頂部から19cm離して30分照射する。




※帽体の形状・材質・カラーの違いにより効果が異なります。

ヘルメットの内側に貼り付けるだけ

ご使用のヘルメットの内側に、「ヘルピタ」を貼り付けるだけ。内装を取り外せるほとんどのヘルメットに取り付け可能です。

帽体の形状・大きさによっては、貼り付ける枚数を減らしたり、シールを一部切り取ったり、重ねて貼り付ける等して調整してください。

《貼り付け例》



●製品仕様
商品名　ヘルピタ（ST#1906）
内容物　Aパーツ×2枚❶❷／Bパーツ×2枚❸❹
製品寸法　Aパーツ：W87 × L200mm
Bパーツ：W102 × L165mm
材質　アルミニウム+PET+PE+不織布+樹脂粘着剤+剥離紙
製品質量　20g
●梱包仕様
個装　ヘッダー袋
製品寸法　W110 × H240mm（ヘッダー含む）
●本体価格　￥オープン

※熱貫流抵抗・・・熱の伝わりにくさを示す数値。この値が大きいほど断熱性能が優れている。

暑い現場も爽快に! そ〜かいくんII

外張り断熱になってますます快適性が向上しました。

簡単便利　**抗菌消臭**

水を含ませるだけで暑さを軽減します



※ヘルメット別売

本体価格 ￥オープンプライス

特　徴

●繰り返し使用が可能
●水に浸す時間を約2分と短縮
●メタリック加工で紫外線を99.9%もカット
●ワイドになり後頭部をスッポリとカバー
●外断効果をプラスして熱も抑えます

紫外線 99.9% カット

（栃木県三行技術センターにおいてテストの結果、従来品より-2℃）

冷えるヘッドカバー クールビット coolbit® メットパットSS（グレー）

使い方　・メットパットSS本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
⚠ご注意　・真水以外には浸さないでください。・十分に乾燥させてから保管してください。

後頭部のみの冷却に特化したすぐれ物!!
高吸水繊維組込み、気化熱で数時間頭部をひんやり、冷やします。



（グレー）



裏面の高吸水繊維組込み部

※取付例

※ヘルメット別売



商品名	coolbit　メットパットSS
材質	表生地/ポリエステル 裏生地/抗菌防臭繊維＋高吸水繊維組込み
寸法・重量	約220×160×4mm　約30g
本体価格	オープンプライス

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。　※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。　※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

既製腕章

既製腕章

■軟質ビニール製
■カバー付とカバーなしがあります。

カバー付／ハトメ、安全ピン、紐付き（90×360）
カバー無／ホック、安全ピン付き（90×400）

¥各オープン価格



▲腕章101



▲腕章102



▲腕章103



▲腕章136



▲腕章104



▲腕章140



▲腕章144



▲腕章165



▲腕章105



▲腕章106



▲腕章123



▲腕章124



▲腕章125



▲腕章126



▲腕章127



▲腕章148



▲腕章162



▲腕章129



▲腕章149



▲腕章150



▲腕章120



▲腕章121



▲腕章304



▲腕章161



▲腕章170



▲腕章171



▲腕章108



▲腕章109



▲腕章118



▲腕章137



▲腕章138



▲腕章139



▲腕章122




▲腕章141




▲腕章117



▲腕章119



▲腕章172



▲腕章173




▲腕章115




▲腕章174



▲腕章142



▲腕章131



▲腕章132



▲腕章107



▲腕章110



▲腕章111



▲腕章112



▲腕章113



▲腕章116



▲腕章151



▲腕章153



▲腕章159




▲腕章155




▲腕章156




▲腕章163




▲腕章134




▲腕章135



▲腕章143



▲腕章147



▲腕章146


▲腕章128



▲腕章166

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。

腕章

※シルク印刷は型代・プリント代が別途かかります。
※カッティング文字貼付加工代は別途お見積り致します。

オリジナル腕章

■ビニール製　カバー無／マジック式、安全ピン付(95×385)

¥オープンプライス　名入れOK　シルクプリント

〈白〉


〈黄〉


〈グリーン〉


〈赤〉


〈オレンジ〉


〈青〉

オリジナル腕章

■合成皮革製　※レザー差込式取りはずせます。
カバー付／マジック式、安全ピン付(105×435)

¥オープンプライス　名入れOK　シルクプリント　カッティング


〈白〉


〈黄〉


〈グリーン〉


〈赤〉


〈青〉

ヘリア腕章

■合成皮革製　カバー無／ヒモ式、安全ピン付(90×390)

¥オープンプライス　名入れOK　シルクプリント

〈白〉


〈黄〉


〈グリーン〉


〈赤〉


〈オレンジ〉


〈青〉

反射腕章

■ビニール製　カバー無／マジック式、安全ピン付(90×400)

¥オープンプライス　名入れOK　シルクプリント

〈白〉


〈黄〉


〈グリーン〉


〈赤〉


〈オレンジ〉

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ヘルメットステッカー

■普通ステッカー

材　質：テトロンステッカー製
サイズ：35×60mm楕円型

1シート〈10枚1組〉
¥1,300−

■反射ステッカー

材　質：反射ステッカー製
サイズ：35×60mm楕円型

1シート〈10枚1組〉
¥2,500−

安全管理関係ステッカー



▲1·反射1



▲85·反射85



▲103·反射103



▲2·反射2



▲3·反射3



▲4·反射4



▲6·反射6



▲8·反射8



▲86·反射86



▲87·反射87



▲5·反射5



▲7·反射7



▲44·反射44



▲88·反射88



▲89·反射89



▲100·反射100

作業主任者ステッカー



▲9·反射9



▲11·反射11



▲13·反射13



▲16·反射16



▲18·反射18



▲36·反射36



▲38·反射38



▲43·反射43



▲53·反射53



▲54·反射54



▲55·反射55



▲56·反射56



▲57·反射57



▲60·反射60



▲61·反射61



▲64·反射64



▲65·反射65



▲67·反射67



▲81·反射81



▲82·反射82



▲101·反射101



▲102·反射102

作業管理関係ステッカー



▲97·反射97



▲10·反射10



▲12·反射12



▲14·反射14



▲17·反射17



▲19·反射19



▲35·反射35



▲37·反射37



▲39·反射39



▲21(B)·反21(B)



▲21(C)·反21(C)



▲23(B)·反23(B)



▲23(C)·反23(C)



▲24·反射24



▲24(B)·反24(B)



▲24(C)·反24(C)



▲35(B)·反35(B)



▲35(C)·反35(C)



▲69·反射69



▲70·反射70



▲74(B)·反74(B)



▲74(C)·反74(C)



▲74(D)·反74(D)



▲75(B)·反75(B)



▲75(C)·反75(C)



▲40·反射40



▲76·反射76



▲90·反射90



▲25·反射25



▲68(B)·反68(B)



▲68(C)·反68(C)



▲120·反射120



▲121·反射121



▲73·反射73



▲58·反射58



▲79·反射79



▲28·反射28



▲29·反射29



▲26·反射26



▲27·反射27



▲15·反射15



▲20·反射20



▲31·反射31



▲32·反射32



▲33·反射33



▲34·反射34



▲80·反射80



▲84·反射84



▲110·反射110



▲111·反射111



▲112·反射112



▲113·反射113

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。

消防記章・血液シール

消防記章一覧 Shinwa



① 団記章
（台座付）
H61×W73㎜



② 署記章
（台座付）
H61×W73㎜



③ 交通記章
（台座付）
H61×W73㎜



④ 団記章
（ステッカー／無反射）
H59×W73㎜



⑤-1 雪章
（クローム30㎜）
H30×W26㎜



⑤-2 雪章
（クローム35㎜）
H35×W30㎜



⑥ 団略章
（クローム32㎜）
H32×W33.5㎜



⑦ 団略章
（台座付）
H30×W28.5㎜



⑬ 署シール
（反射シルバー／塗りつぶし）
H50×W45㎜



⑭ 署シール
（反射シルバー／白抜き）
H45×W40㎜



⑮ 団シール
（反射シルバー）
H42×W44㎜



⑯ 団シール
（反射黄色／細枠）
H39.5×W41㎜



⑰ 団シール
（反射黄色／太枠）
H41.5×W44㎜




⑳ 団記章
（ステッカー／輪郭カット反射黄）
H50×W60㎜



㉑ 団記章
（ステッカー／反射黄）
H61.5×W70㎜

血液シール一覧



WM-44⑤-1
●サイズ／W80×H25㎜



WM-44⑥-1
●サイズ／W45×H22㎜

WM-44シリーズ
1シート（10枚）
¥1,800−



WM-44⑤-2
●サイズ／W80×H25㎜（反射）



WM-44⑥-2
●サイズ／W45×H22㎜（反射）

WM-44シリーズ
1シート（10枚）（反射）
¥2,500−

半ラミネート加工製品 ※記入後透明フィルムの離型紙をはがしラミネートすることで水滴から守ります。

WM-44シリーズ⑦〜⑨
1シート（10枚）¥3,000−



WM-44⑦
●サイズ／W80×H30㎜ ¥300−



WM-44⑧
●サイズ／W100×H35㎜ ¥300−



WM-44⑨
●サイズ／W80×H25㎜ ¥300−

ラミネート加工の手順



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

カラーリングデザイン

デザインステッカー

視認による判断の効率化とグループ意識による連帯感。

ステッカーの導入により職業・職種の判断が容易になり作業効率があがります。
また、グループ意識が高まりさらなる連帯感が生まれます。



MD-1



¥940-（ヘルメット別売）



MD-2



¥940-（ヘルメット別売）



MD-3



¥940-（ヘルメット別売）



MD-4



¥940-（ヘルメット別売）



MD-5



¥940-（ヘルメット別売）



MD-6



¥940-（ヘルメット別売）



MD-7



¥940-（ヘルメット別売）



A

¥1,200-（ヘルメット別売）



B

¥1,200-（ヘルメット別売）



C-1

¥1,800-（ヘルメット別売）



C-2

¥1,800-（ヘルメット別売）



C-3

¥1,800-（ヘルメット別売）



C-4

¥1,800-（ヘルメット別売）



C-5

¥1,800-（ヘルメット別売）

D-1

¥1,800-（ヘルメット別売）

D-2

¥1,800-（ヘルメット別売）

D-3

¥1,800-（ヘルメット別売）

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。

カラーリングデザイン



D-4

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-5

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-6

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-7

SAFETY FIRST　SAFETY FIRST

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-8

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-9

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-10(B)

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-10(G)

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-10(BR)

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-11

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-12(B)

¥1,800- （ヘルメット別売）



D-12(R)

¥1,800- （ヘルメット別売）



RS type　BS type

¥1,900- （ヘルメット別売）



RL type　BL type

¥1,400- （ヘルメット別売）



RV type　GV type

¥1,400- （ヘルメット別売）



GE type　BE type

¥1,400- （ヘルメット別売）

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ビニールあご紐・耳紐

ビニールあご紐

※②クリアー、⑤ブルー、⑨ブラウンのみクリスタルパックなしもあります。

オリジナル

ワンタッチタイプ



①スモークグレー



②クリアー




③ピンク



④パープル



⑤ブルー



⑥グリーン




⑦イエロー



⑧オレンジ



⑨ブラウン



S式ワンタッチ長尺ビニール(幅13mm) 各種

●色／①スモークグレー、②クリアー、③ピンク、④パープル、⑤ブルー、⑥グリーン、⑦イエロー、⑧オレンジ、⑨ブラウン ¥オープンプライス

ビニール耳紐


※②クリアー、⑤ブルー、⑨ブラウンのみクリスタルパックなしもあります。

オリジナル

ボタンタイプ



①スモークグレー



②クリアー



③ピンク



④パープル



⑤ブルー



⑥グリーン



⑦イエロー



⑧オレンジ



⑨ブラウン



S-8W耳紐 ビニール 各種

●色／①スモークグレー、②クリアー、③ピンク、④パープル、⑤ブルー、⑥グリーン、⑦イエロー、⑧オレンジ、⑨ブラウン ¥オープンプライス

オリジナル

だるまタイプ



①スモークグレー



②クリアー



③ピンク



④パープル



⑤ブルー



⑥グリーン



⑦イエロー



⑧オレンジ



⑨ブラウン



DS耳紐 ビニール 各種

●色／①スモークグレー、②クリアー、③ピンク、④パープル、⑤ブルー、⑥グリーン、⑦イエロー、⑧オレンジ、⑨ブラウン ¥オープンプライス

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。


ビニールあご紐・耳紐・バックバンド

ビニールあご紐




S式ワンタッチ ビニール(幅13mm) 各種
●色／金、 銀、 銅、 迷彩グリーン、 迷彩グレー

¥オープンプライス



ビニールあご紐(細)(幅12mm) 各種
●色／①クリアー、②ブルー、③ブラウン

¥700-



ビニールあご紐(細)(幅12mm)長尺5cm長 各種
●色／①クリアー、②ブルー、③ブラウン

¥800-






ビニールあご紐(太)(幅18mm)
●色／クリアー


¥800-

ビニール耳紐



S-8W耳紐 ビニール 各種
●色／金、 銀、 銅、 迷彩グリーン、 迷彩グレー


¥オープンプライス



DS耳紐 ビニール 各種
●色／金、 銀、 銅、 迷彩グリーン、 迷彩グレー

¥オープンプライス

バックバンド(背バンド)



縫製式背バンド
(受注生産品)
¥700-
●色／グレー
※縫製式背バンドは、当社製品に限り受注生産となります。
また、ご注文の際は、ご使用のヘルメットの型式をご指定ください。



ホック式背バンド
¥300-
●色／グレー
※ホック式背バンドは現在ご使用のヘルメットに取付できます。



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ナイロンあご紐・耳紐

あご紐

※クリスタルパック入りもあります。



差込ワンタッチあご紐(幅16mm) グレー　¥700-



差込ワンタッチあご紐(幅16mm)長尺(5cm長) グレー　¥800-



スライド式ワンタッチあご紐(幅16mm) グレー　¥800-




S式ワンタッチあご紐(幅16mm) グレー　¥700-



S式ワンタッチあご紐(幅16mm)長尺(5cm長) グレー　¥800-

耳紐

※クリスタルパック入りもあります。



S-8W耳紐

¥420-

●装着ヘルメット／
SS-01P、SS-02P、WM-30VP、WM-18P、SS-19P、SS-19VP、WM-23、WM-16、WM-15、WM-88M、WM-88L、WM-88LL、WM-13

※ボタンの位置で変更可能。



S-6耳紐

¥300-


●装着ヘルメット／
WM-25、WM-31FSVP



進和S耳紐

¥200-


●装着ヘルメット／
WM-1、WM-2、WM-3P、WM-24



NP耳紐

¥200-

●装着ヘルメット／
SYA-CP、SYA-CVP、WM-74、WM-74H、WM-6、WM-51、WM-51HP、WM-7、WM-9、WM-92、SYA-CSP、SYA-CSVP、SYA-SP、SYA-SVP、AA16、AA16-FV、SYF-SP、



E1耳紐

¥200-

●装着ヘルメット／
AA11EVO-CP、AA11EVO-CWP、WM-75、WM-75H、AA17-P、AA17-VP、WM-22、WM-22H、A07-WVP、SYA-WVP、AP11EVO-CP、AP11EVO-CWP、AA11EVO-CSP、AA11EVO-CSWP、AP11EVO-CSP、AP11EVO-CSWP



住友S耳紐

¥200-

●装着ヘルメット／
KKX、KKXC、SAX2-P、SAX2C-P、SAX-P、SAXC-P、WM-89A、WM-89B、WM-4M、WM-4L、KKXS、KKXCS、SAX2S-P、SAX2CS-P、SAXS-P、SAXCS-P



PP耳紐

¥200-


●装着ヘルメット／
WM-73



KK耳紐

¥200-

●装着ヘルメット／
KKC3-P、WM-11、WM-11H、KKC3S-P



差込ワンタッチあご紐(サクラ)　¥700-



住友S耳紐(サクラ)　¥200-

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。

オリジナルのぼり・旗竿・注水台・安全旗


特注のぼり旗

サイズ／1800×600mm
材　質／ポリエステルポン地製
¥オープンプライス

※竿・のぼり台はついておりません。
※すべて既製品ではございません。










旗竿



ブルー



ホワイト

横　棒　／850mm
竿の高さ／3000mm(伸縮)
¥オープンプライス

注水台



ブルー



ホワイト

サイズ／350×350×H270mm　満水時／9.3kg
¥オープンプライス

安全旗



大　1050×1500
中　850×1300
小　700×1000
¥オープンプライス

特注品のご案内

例1



例2



安全旗名入、社旗共、製作できます。
マーク、書体、サイズ、色、数量等の
ご指示ください。

大　1050×1500
中　850×1300
小　700×1000
¥オープンプライス

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Products Guide [製品取扱説明書]

保護帽をご使用になる前に、この取扱説明書を必ず最後までお読みいただきき、正しくご使用下さい。

保護帽は、法律（労働安全衛生法）で定める危険な作業場所や、これに準ずる場所や作業で頭部を保護するために使用するものです。

保護帽は、厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には 労・検 のラベルが貼付されています。

労・検 のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減するためのものです。「墜落時保護用」とは、倉庫に積まれた荷の上、車輌の上方や、足場あるいは安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止若しくは軽減するためのものであって、構築物や電柱等のような高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。

「電気用」とは、使用電圧7,000V以下で頭部感電による危険を防止するためのものです。

厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限度の基準を定めたものであって、自ずから保護性能には限界があります。従って 労・検 のラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。使用に当たっては最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように、この取扱説明書に従って使用して下さい。

保護帽は厚生労働省の規格「保護帽の規格に適合するもの」でなければ使用する事が出来ません。型式検定合格品には 労・検 ラベルが貼付されています。

⚠警告	この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、身体に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

① 労・検 ラベルが貼付られていない保護帽は使用してはなりません。
② 労・検 ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。
③一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常が無くても使用しないで下さい。（衝撃を受けた保護帽は性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき頭部を十分に保護することができません）
④あごひもは必ず正しく締めて着用して下さい。（事故のとき保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を受けます）
⑤保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り除かないで下さい。
（保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります）

⚠注意	この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、身体に傷害を及ぼすことを意味します。

①ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく保護性能を十分に発揮することができません。
②メーカー指定以外の部品、付属品を取り付けないで下さい。（機能が低下したり、性能が損なわれます）部品、付属品を取り付けるときは、部品、付属品の取り扱い説明書にしたがって取り付けて下さい 。
③修繕をしないで下さい。
④炉前、乾燥炉前、投光器のすぐ近く等のような高温な場所での長時間作業はしないで下さい。（材質が変質し、変色や変形をしたり、性能が低下します）
⑤夏期の自動車内や暖房器の近く等のような高温な場所や、直射日光のあたる場所に長期間保管しないで下さい。（材質が変質、変色や変形を起こし性能が低下します）
⑥メーカー指定以外の塗料を用いて塗装をしないで下さい。（帽体及び衝撃吸収ライナーの材質が侵され、性能が低下します）
⑦保護帽に物を入れて運んだり、腰掛けたりしないで下さい。（変形し又は着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ性能が低下します）
⑧メーカー指定以外のラベル、ステッカー類等の貼付をしないで下さい。（薬品、粘着剤等によって帽体が侵されます）
⑨帽体の汚れは中性洗剤で湿した布で拭き取り、浸水ですすいだ布で清拭して下さい。（ベンジンやシンナー等の有機溶剤の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれ等を起こし、また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます）
⑩装着体、あごひもが汚れたときは、交換して下さい。完全に元どおりに組み立てて下さい。
⑪交換のために部品を取り外したときは、部品類を紛失しないよう注意して下さい。部品類が紛失したときに他の部品で代替したり、部品不足のまま使用しては成りません。（性能が損なわれます）

保護帽の交換時期及び内装の交換時期について

① 保護帽の交換時期
(1)保護帽は使用することによって性能が低下します。衝撃・キズ・汚れ・熱・光・薬品などは劣化を促進します。
劣化の兆候が認められるものは早期に交換して下さい。
日光・溶剤・薬品類などのガスに暴露されたものは短期間に劣化します。
(2)使用期限が長い保護帽は使用しないで下さい。特に帽体材質を確かめて、PC 、PP 、PE 、ABS等の熱可塑性樹脂製の保護帽は、正常に使って異常が認められなくても3年間程度までが限度です。FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽でも5 年間程度までが限度です。交換して下さい。
(3)保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、異常が認められるものはただちに交換して下さい。

保護帽は、使用することにより性能が低下します。保護帽は、過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。性能が低下している保護帽は、緊急の危険に際して保護性能を発揮することができません。

① 内装の交換時期
(1)着装体は1年位で交換して下さい。
構成されている部品に劣化又は異常が認められた場合には直ちに交換して下さい。

保護帽規格

1.衝撃吸収性能（厚生労働省保護帽規格による）

① 飛来落下物用
高温処理・低温処理・浸せき処理など一定の条件下で保護帽を人頭模型に装着しその後5kgの半球型ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に自由落下させ、この時の人頭模型に伝わる衝撃荷重が4.90kN（キロニュートン）以下であること。

② 墜落時保護用
高温処理・低温処理・浸せき処理など一定の条件下で保護帽を人頭模型に衝撃点が前頭部及び後頭部になるよう装着しその後5kgの平面ストライカを1mの高さから保護帽の前頭部及び後頭部に自由落下させ、この時の人頭模型に伝わる衝撃荷重が9.81kN（キロニュートン）以下であること。

●高温処理条件

48℃以上52℃以下の条件下で2時間放置。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

●低温処理条件

−12℃以上−8℃以下の条件下で2時間放置。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

●浸せき処理条件

20℃以上30℃以下の水中に4時間浸せき。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

2.耐貫通性能(厚生労働省保護帽規格による)

①飛来落下物用

保護帽を人頭模型に装着し、重さ3kgの円すい形ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に自由落下させ、この時ストライカの先端が人頭模型に接触しないものとする。

②墜落時保護用

帽体のみを試験用ジグの頂部リングにかぶせ、落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部になるように合わせ、重さ1.8kg の円すい形ストライカを0.6mの高さから自由落下させ、試験用ジグの頂部リングの上端から帽体内部のくぼみの最下降点(円すい型ストライカの先端が帽体を貫通した場合円すい形ストライカの先端)までの垂直距離が15㎜以下であること。

3.耐電圧性能(厚生労働省絶縁用保護具規格による)

電圧が3,500ボルトを超え7,000ボルト以下である電路について用いる時は20,000Vの電圧をかけ1分間耐えること。

※(人頭模型はそれぞれの試験に合ったものを使用します)

適用される作業範囲

1. 物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則(平成11年度版)

規則	作業内容
194条の7	ジャッキ式つり上げ機械作業(建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業)
366条	明り掘削の作業
412条	採石作業
464条	港湾荷役作業
484条	造林等の作業
497条	木馬又は雪そりによる運材の作業
516条	林業架線作業
517条の10	施行令第6条第15号の3の作業。橋梁の上部構造(高さ5m以上又は支間が30m以上)の架設、解体作業又は変更作業
517条の19	施行令第6条第15号の5の作業。コンクリート造りの工作物(高さ5m以上)の解体、又は破壊作業
517条の24	施行令第6条第15号の6の作業。橋梁の上部構造でコンクリート造り(高さ5m以上又は支間が30m以上)の架設、又は変更作業
539条	船台の附近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき。

2. 墜落による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則(平成11年度版)

規則	作業内容
151条の52	最大積載量が5トン以上の不整地運搬車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又はロープ解き及びシート外し作業を含む)
151条の74	最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷引き積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又はロープ解き及びシート外し作業を含む)
435条	はいの上における(作業の箇所の高さが床面から2m以上)作業

3. 電気による労働者の危険を防止するための絶縁用保護具

労働安全衛生規則(平成11年度版)

規則	作業内容
341条	高圧活線作業(高圧の充電電路の点様、修理等当該充電電路を取扱う作業
342条	高圧活線近接作業(電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
343条	絶縁用防具の装着等(絶縁防具の装着又は取り外しの作業)
346条	低圧活線作業(低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
347条	低圧活線近接作業(低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
351条	絶縁用保護具等の定期自主検査 ①事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあっては、交流で300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6ヶ月を超える期間使用しない期間においては、この限りではない。②事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。③事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。④事業者は、第1項S又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(1)検査年月日(2)検査方法(3)検査箇所(4)検査の結果(5)検査を実施した者の氏名(6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容


4. 労働安全衛生規則において作業主任者の職務として保護帽の使用状況を監視することがきめられている作業

労働安全衛生規則(平成11年度版)

規則	作業内容
151条の48	積み卸し　一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運車に積む作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業
151条の70	積み卸し　一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業
247条	施行令第6条第14号の作業 型枠支保工の組立等の作業
360条	施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上)
375条	施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取りはずし作業
383条の3	施行令第6条第10号の2の作業 ずい道等の掘削等の作業
383条の5	ずい道等の覆工作業
388条	第364条から第367条までの規定はずい道等の建設の作業に準用する
404条	施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業)
429条	はい作業
514条	施行令第6条第3号の作業 林業架線作業
517条の5	施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、解体又はその変更作業
517条の9	施行令第6条第15号の3の作業鋼橋架設等作業
517条の13	施行令第6条第15号の4の作業木造建築物の組立等作業
517条の18	施行令第6条第15号の5の作業コンクリート造りの工作物の解体等作業
517条の23	施行令第6条第15号の6の作業コンクリート橋架設等作業
566条	施行令第6条第15号の作業足場の組立作業

クレーン等安全規則(平成11年度版)

規則	作業内容
33条2-3	クレーンの組立て又は解体の作業
75条2	移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業
118条2-3	デリックの組立又は解体の作業
153条2-3	エレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業
191 条2-3	建設用リフトの組立て又は解体の作業



⚠注意

①保護帽にとりつけられている「フック」はねじらないでください。
帽体の取付部分又は「フック」が破損する危険があります。

②保護帽を腰掛けとして使用しないでください。取付られている「フック」又は帽体の取付部が破損してしまいます。

③保護帽の着装体の部品を交換した場合、保護性能を十分に発揮させるために、元通りに組み立ててください。

耳ひもを交換するには…



1

新しい耳紐を帽体にある４箇所のフックに通して「カチッ」と手応えを感じるように取り付けてください。

3

交換する耳紐を帽体にある４箇所のフックから取り外します。

2

保護帽の構造

保護帽は、帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、あごひも等の部品によって構成されています。これらの部品の一部でも性能力が低下すれば、危険を防止又は軽減することができなくなります。

帽体の材質比較表

帽体材質 ＼ 性質			耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	特長
熱硬化性	FRP	FRP樹脂製 FRPとはファイバーグラス･レインフォースド･プラスチックの略。 ガラス繊維に不飽和ポリエステル樹脂を含浸させて強化した樹脂。	○	◎	× リベット穴より通電するため	○	耐候性、耐熱性は特に優れているが、耐電性としては使えない。
熱可塑性	ABS	ABS樹脂製 ABSとはアクリロニトル･ブタジエン･スチレンの略。	△	△	◎	×	耐電性には優れているが、高熱環境での使用は不向。
	PC	PC樹脂製 PCとはポリカーボネートの略。	○	○	◎	×	耐候性はABSより優れている。
	PP	PP樹指製 PPとはポリプロピレンの略。	△		◎	◎	有機系の薬品を使用する作業に最適。

◎／特に優れている　○／優れている　△／やや劣る　×／ 劣る　空欄／普通

保護帽の使用区分（種類）、構造、機能

使用区分（種類）		構造	機能
飛来・落下物用		帽体、着装体及びあごひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
墜落時保護用		帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用		帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 電気用		帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用		帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及び、あごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

※電気用は使用電圧7,000V以下。

●保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイに乗車することはできません。

●保護帽は乗車用ヘルメットとは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

保護帽交換の目安

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので交換してください。

帽体

●FRP製帽体
●熱可塑性樹脂製帽体
（ABS・PC・PE・PP等）





❶縁がかけ又は折れているもの。



❷衝撃の跡が認められるもの。



❸すりきずが多いもの。



❹汚れが著しいもの。



❺メーカーがあけた以外の穴があいているもの。



❻ガラス繊維が浮き出しているもの。（FRP製帽体）



❼装着体取り付け穴にクラックがあるもの。（FRP製帽体）



❽著しい変色が認められるもの。（熱可塑性樹脂製帽体）




❾取付部（ブラケット、フック等）に異常があるもの。（熱可塑性樹脂製帽体）



❿変形しているもの。（熱可塑性樹脂製帽体）

衝撃吸収ライナー

（発泡スチロール等）





⓫熱、溶剤等によって変形しているもの。



⓬著しく汚れているもの。



⓭きず、割れが著しいもの。

着装体

●あごひも





⓮使用者が改造したもの。



⓯あごひもが損傷し又は、著しく汚れているもの。



⓰装着体の縫い目がほつれているもの。

●環ひも
●ハンモック





⓱環ひもが伸び又は著しく汚れているもの。



⓲成形ハンモックに傷が付いているもの。

●ヘッドバンド





⓳ヘッドバンドが損傷しているもの。



⓴汗、油等によって著しく汚れているもの。

ドライTシャツ

glimmer

4.4オンス
ドライTシャツ

00300-ACT

吸汗速乾　UV CUT　UPF20 COVER RATE 90%

- 150g/㎡メッシュ(4.4o)
- ポリエステル 100%




002
グレー

PRINT



■すべてOK　■シルクプリント　■転 写　■刺 繍



速乾性に優れたメッシュ素材

抜群の吸水性と速乾性。
綿の2倍以上の速乾性能があります。

◀ 生地薄い　生地厚い ▶

PRICE	ホワイト・カラー・蛍光カラー	ミックスカラー
100～150	¥650（税抜）	¥900（税抜）
WM～WL	¥750（税抜）	¥1,000（税抜）
SS～LL	¥750（税抜）	¥1,000（税抜）
3L～5L	¥900（税抜）	¥1,200（税抜）



サイズ	100	110	120	130	140	150	WM	WL	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身 丈	40	44	48	52	56	59	59	61	62	65	68	71	74	77	80	82
身 巾	32	34	36	38	40	42	44	46	44	47	50	53	56	60	64	68
肩 巾	28	30	34	36	38	40	38	40	42	44	46	48	50	53	56	59
袖 丈	13	14	15	16	17	18	18	19	19	20	21	22	23	25	26	27
脇仕様	脇ハギ															

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

ドライポロシャツ


glimmer

4.4オンス
ドライポロシャツ(ポケット付き)

00330-AVP

吸汗速乾 / UV CUT / UPF20 COVER RATE 90%

- 150g/㎡メッシュ(4.4o)
- ポリエステル 100%




033
サックス

PRINT



■すべてOK ■シルクプリント ■転 写 ■刺 繍



表面メッシュ仕様

◀ 生地薄い　生地厚い ▶

PRICE	ホワイト・カラー・蛍光カラー	ミックスカラー
SS～LL	¥1,300(税抜)	¥1,700(税抜)
3L～5L	¥1,500(税抜)	¥2,000(税抜)



サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身 丈	62	65	68	71	74	77	80	82
身 巾	44	47	50	53	56	60	64	68
肩 巾	42	44	46	48	50	53	56	59
袖 丈	19	20	21	22	23	25	26	27

ポケットサイズ	
	SS : W10×H11cm S～3L : W11×H12cm 4L・5L : W11.5×H12.5cm

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

印刷方法

シルクスクリーンプリント

最も一般的なプリント方法で、
1色毎に版を作成してインクで
刷るプリント方法です。
3色のプリントの場合は色別に
3版必要となります。
シルクスクリーンプリントでは
プリント代の他に、
版代が別途かかりますが
大量プリントに適したプリント方法です。








1【原稿】



原稿を用意します。

2【製版】



1色ごとに
版を
製作します。

3【プリント】



1色ごとに
Tシャツに
セットし
プリントします。

4【完成】



転写プリント

色数の制限がないのでフルカラー表現に
最適です。
特殊なシート(転写紙)に印刷し、デザインに
沿ってカット(線の細いものや、デザインの
複雑なものには縁が付く)します。
版が必要ないので、プリント色による価格の
アップがありません。
写真などの表現に適しています。
※2㎜以下の線や細かいデザインは出来ない
場合がございます。一度お問い合わせ下さい。







1【原稿】



原稿を用意します。

2【カット】



専用機械で
印刷カットします

3【カス取り】



余分なカスを
取り除きます。

4【プリント】




プレス機にセットして
プリントします。

5【完成】



カッティング圧着プリント

それぞれ異なる、背番号や個人名などの
小ロットの案件をプリントするのに最適な
方法です。
シートの色が決まってしまっている為、
指定色には合わせにくいですが、
シルクスクリーンでは出せないような、
シートも存在します。(例:ミラーゴールド、
ミラーシルバー、反射等)
※2㎜以下の線や細かいデザインは出来ない
場合がございます。一度お問い合わせ下さい。







1【原稿】



原稿を用意します。

2【カット】



専用機械でカットします

3【カス取り】



余分なカスを
取り除きます。

4【プリント】



プレス機にセットして
プリントします。

5【完成】




※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

印刷方法

刺繍・刺繍ワッペン

独特の立体感、高級感があります。
種々の糸を用い、布地の表面に絵や
模様を縫い表わします。
直接刺繍により、高級感のある表現が
できます。
また、ワッペンタイプにすることで
立体感が得られ、直接刺繍が難しい
位置へも加工が可能になります。





カッティングシート

カッティングシートは単色の粘着シートで、
シート自体をカットすることで切り文字や
切り抜きロゴを作成できます。
（印刷ではありません）
屋外での耐候性は約3年。ロゴマークや
社名・営業時間などを店舗のショーウィンドウや
ドアに貼ってサインやインフォメーションとしたり、
車やバイクのボディーの装飾など幅広い用途に
ご利用いただけます。



フルカラーステッカー

耐候性の高い溶剤系インクジェットプリンターで
印刷します。
鮮やかなグラデーションやゴールド、シルバー等
の印刷も可能です。
印刷後に表面にラミネート加工を施すことで、
撥水とUV対策に対応しています。



マグネット

表面にカッティングやステッカーを張り付けた
マグネットのシートです。
車両等に張り付けてご利用いただけます。
取り外して洗浄も可能です。



※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

フォント一覧（日本語書体）

角ゴジ　埼玉ワールドマスト㈱　ABC　123

角ゴジ2　埼玉ワールドマスト㈱　ABC　123

丸ゴジ1　埼玉ワールドマスト㈱　ABC　123

丸ゴジ2　埼玉ワールドマスト㈱　ABC　123

明朝１　埼玉ワールドマスト㈱　ABC　123

明朝2　埼玉ワールドマスト㈱　ABC　123

江戸勘亭流　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

勘亭流　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

江戸文字　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

千社文字　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

行書　埼玉ワールドマスト㈱ ＡＢＣ １２３

行書２　埼玉ワールドマスト㈱ ＡＢＣ １２３

楷書　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

麗雅　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

隷書　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

ポップ1　埼玉ワールドマスト㈱ ABC 123

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

フォント一覧（英字書体）

Swis721 BT Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 12345

Century725 BT Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 12345

HGP平成丸ｺﾞｼｯｸ体W8 大文字
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 12345

Brush Script Std Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

EngrvrsOldEng BT Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12345

FuturaBlack BT Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12345

CommercialScript BT Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 12345

Cooper Blk BT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 12345

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century725 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HGP平成丸ｺﾞｼｯｸ体W8 小文字
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Brush Script Std Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

EngrvrsOldEng BT Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

FuturaBlack BT Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

CommercialScript BT Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cooper Blk BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

安全＋第一　定型一覧

角ゴシック　安全＋第一　W97mm H25mm

丸ゴシック　安全＋第一　W96mm H25mm

明朝　安全＋第一　W97mm H25mm

江戸勘亭流　安全＋第一　W99mm H25mm

勘亭流　安全＋第一　W97mm H25mm

行書　安全＋第一　W97mm H25mm

楷書　安全＋第一　W99mm H25mm

ポップ体　安全＋第一　W99mm H25mm

※安全+第一の型では1色印刷も可能です

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

安全第一・SAFETY＋FIRST 定型一覧

角ゴシック

安全第一

W８５mm／H１５mm

勘亭流

安全第一

W８５mm／H１５mm

丸ゴシック

安全第一

W８４mm／H１５mm

楷書

安全第一

W８５mm／H１５mm

明朝

安全第一

W８５mm／H１５mm

行書

安全第一

W８２mm／H１５mm

江戸勘亭流

安全第一

W８６mm／H１６mm

ポップ体

安全第一

W８４mm／H１５mm

角ゴシック

SAFETY＋FIRST

W１００mm
H２５mm

丸ゴシック

Safety＋First

W１００mm
H２５mm

明朝

SAFETY＋FIRST

W１００mm
H２５mm

角ゴシック

Safety first

W７２mm／H３９mm

明朝

Safety first

W７４mm／H３９mm

※Safety＋firstの型では1色印刷も可能です

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

①

氏　名	
血液型	

W70mm
H29mm

②

NO	型
氏名	

W70mm
H31mm

③

氏　名	血液型

W70mm
H30mm

④

氏　名	
血液型	型

W70mm
H29mm

⑤

血液型	
氏　名	

W70mm
H29mm

⑥

（　　型）

W70mm
H29mm

⑦

W70mm
H30mm

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

その他 定型一覧



W２０mm
H２０mm



W２５mm
H２５mm



W３０mm
H３０mm



W４０mm
H４０mm

角ゴシック

来 客 用

W７１mm
H１８mm

角ゴシック

職 長

W４３mm
H１７mm

明朝

来 客 用

W７４mm
H１８mm

明朝

職 長

W４３mm
H１７mm

丸ゴシック

来 客 用

W７３mm
H１９mm

丸ゴシック

職 長

W４３mm
H１７mm

※1 表示価格には、消費税は含まれておりません。 ※2 商品の仕様は、改良の為予告無しに変更することがあります。
※3 カラーは印刷の為、実際の色とは異なる場合があります。 ※4 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。







SAITAMA WORLD MAST CO.,LTD

WORLD MAST

取扱店

wmhelmet@herb.ocn.ne.jp